

3M Csiszolóanyag árlista

Csiszológépek

Érvényes: 2012. május1-től



3M

3M™ Excenter csiszológépek

- A már megszokott, megbízható minőségű 3M csiszolókorongok és csiszolótalpak használatához tervezett 3M levegős excenteres csiszológépek kiváló teljesítményt nyújtanak a minél tökéletesebb eredmény eléréséhez.
 - Hatékony teljesítmény/súly arány.
 - A szerszám és a csiszolótalp kiegyensúlyozott összhangjának köszönhetően csökken a vibráció és kényelmesebb a használat.
 - Kompatibilis a legtöbb használatban lévő elszívórendszerrel.
- A polírozott illetve a matt kapcsolókarnak köszönhetően könnyen beazonosítható a szerszám rezgőköre:
 - Matt kapcsolókar - 5 mm-es rezgőkör
 - Polírozott kapcsolókarral - 2,5 mm-es rezgőkör

3M™ Levegős excenter csiszológépek öngerjesztett vákuummal

Magában foglal egy porgyűjtő filter rendszert, hogy hatásosan gyűjtsen a szennyeződések és szűrje a távozó levegőt. Porszívó rendszerhez is alkalmazható.

A terméket 3M™ Hookit™ multilyukas csiszolótalppal szállítjuk.



Átmérő (mm)	Rezgőkör átmérő (mm)	Fordulatszám (/perc)	Motor LE (W)	Levegő-szükséglet (l/perc)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Magasság (mm)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
75	2,5	12 000	0,28 (209)	481	0,51	124	79	20316	DC272923301	61 542	
127	5	12 000	0,28 (209)	481	0,89	219	83	20319	DC272922121	61 542	
127	2,5	12 000	0,28 (209)	481	0,89	219	83	20322	DC272922147	61 542	
152	5	12 000	0,28 (209)	481	0,94	232	83	20462*	DC272922162	61 542	raktári
152	2,5	12 000	0,28 (209)	481	0,94	232	83	20464*	DC272922188	61 542	

3M™ Levegős excenter csiszológépek – elszívóra köthető

Beépített csatlakozóval szállítva az elszívó rendszerhez való illesztéséhez, a tiszta és pormentes csiszolás érdekében.

A terméket 3M™ Hookit™ multilyukas csiszolótalppal szállítjuk.

Átmérő (mm)	Rezgőkör átmérő (mm)	Fordulatszám (/perc)	Motor LE (W)	Levegő-szükséglet (l/perc)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Magasság (mm)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
75	2,5	12 000	0,28 (209)	481	0,51	124	79	20315	DC272923319	61 542	
127	5	12 000	0,28 (209)	481	0,87	211	83	20318	DC272922113	61 542	
127	2,5	12 000	0,28 (209)	481	0,87	211	83	20321	DC272922139	61 542	
152	5	12 000	0,28 (209)	481	0,91	223	83	20461*	DC272922154	61 542	raktári
152	2,5	12 000	0,28 (209)	481	0,91	223	83	20463*	DC272922170	61 542	



3M™ Kétkézes levegős excenter csiszológép – elszívóra köthető

152	9,5	12 000	0,46 (336)	594	1,32	328	113	28337	DC272926510	90 117	
-----	-----	--------	------------	-----	------	-----	-----	-------	-------------	--------	--

* A 3M™ Levegős excenter csiszológép termékkatalógusban sajnos rosszul szerepel néhány termékszám.

Ezeket az alábbiakkal tudják összepárosítani az árlistában szereplőkkel:

20327 = 20462

20330 = 20464

20326 = 20461

20329 = 20463

Tartozékok

	Méret	Csomagolás		Termék-	Rendelési szám	Listaár	Raktári termék
		MRM	BCSE	szám		Ft/db	

3M SGV Filter zsák



3M SGV Filter zsák (large) 10 db/csomag, 50 db/karton		50	10	20452	60440236283	869	
3M SGV Filter zsák adapter	25,4 mm	10	1	20453	60440128308	416	

3M Kenőolaj



3M Kenőolaj	120 ml	12	1	20451	60440128282	1 268	
-------------	--------	----	---	-------	-------------	--------------	--

3M Rezgéselnyelő markolat



3M Rezgéselnyelő markolat, Medium	69 mm	1	1	62725	DC272922709	1 830	
3M Rezgéselnyelő markolat, Large	75 mm	1	1	62726	DC272922717	2 163	







3M™ Hookit™ gépi felfogó tépőzárás csiszolókorongokhoz

Átmérő	Vastagság		Elszívás		Csomagolás		Termék-	Rendelési szám	Listaár	Raktári termék
mm	mm				MRM	BCSE	szám		Ft/db	

Felfogatás: 1/4" (6,4 mm)

75	12,7		3 lyukas		10	1	20350	60440127227	4 122	
----	------	--	----------	---	----	---	-------	-------------	--------------	--

Felfogatás: 5/16"-24 (8 mm)

127	9,6		5 lyukas		10	1	05855	60980019602	6 463	
127	17,6		5 lyukas		10	1	77856	60980026607	9 810	
127	9,6		44 lyukas		10	1	20353	60440127250	5 546	
150	19,2		6 lyukas		5	1	05876	60980016152	8 403	
150	12,7		25 lyukas		10	1	05865	60455031009	8 516	
150	9,6		52 lyukas		10	1	20356	60440127284	8 896	

3M™ Hookit™ közfelfogó szivacs, multilyukas (20444)

150			44 lyukas		20	1	20444	60440128217	661	
150			52 lyukas		20	1	20446	60440128233	796	

3M™ Levegős csiszológépek

3M™ Levegős egyenes csiszoló

6 mm-es csappal



	Fordulatszám (/perc)	Motor LE (W)	Levegő-szükséglet (l/perc)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)		Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
	20 000	1 (744)	991	0,77	197		25126	60440180440	102 569	
	18 000	0,5 (372)	991				28345	60440236465	102 569	
	18 000	0,5 (372)	991	73 mm-rel megnyújtott			28346	60440236473	102 569	
	18 000	1 (744)	991	0,77	197		25127	60440180291	102 569	
	12 000	1 (744)	991	0,93	254		25128	60440180309	102 569	
	8 000	1 (744)	991	0,93	254		25129	60440180317	102 569	
	4 000	0,5 (372)	991				28347	60440236481	102 569	

3M™ Levegős egyenes finiselő gép

Foglalat: 16 mm



	Fordulatszám (/perc)	Motor LE (W)		Tömeg (kg)	Hossz (mm)		Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
	3 500	1 (744)		1,2	216		28339	60440236416	151 280	
	1 600	1 (744)		1,51	251		28338	60440236408	151 280	

Tartozékok

Méret (mm)	Csiszoló-szalag méret (mm)						Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	----------------	---------------	----------------

3M™ Lamellás gumidob

tengelyátmérő: 5/8 IN



86 x 75	75 x 270						28349	60440238677	22 713	
125 x 89	90 x 395						28348	60440236499	39 221	

3M™ Adapter Készlet nr. 3

tengely: 5/8 IN



							45038	60988709097	18 294	
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------	---------------	--

3M™ Levegős Roloc™ csiszológép



Átmérő (mm)	Fordulatszám (/perc)	Motor LE (W)	Levegő-szükséglet (l/perc)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Magasság (mm)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
50	20 000	0,3 (223)					28342	60440236432	124 164	
50	20 000	0,5 (372)	651	0,58	172	70	25124	60440180267	124 164	
50	12 000	0,3 (223)					28343	60440236440	124 164	
50	12 000	0,5 (372)					28344	60440236457	124 164	
75	15 000	1 (744)	991	0,89	210	83	25125	60440180275	124 164	

3M™ Levegős gép vágókoronghoz



Átmérő (mm)	Fordulatszám (/perc)	Motor LE (W)	Levegő-szükséglet (l/perc)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Magasság (mm)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
75	25 000	1 (744)	991	0,95	197	75	20233	60440179418	124 164	
100	20 000	1 (744)	991	1,02	197	83	20234	60440180457	124 164	
115	12 000	1 (744)	991	1,57	222	133	20243	60440179525	145 757	
125	12 000	1 (744)	991	1,57	222	133	20235	60440179434	145 757	
150	10 000	1 (744)	991	1,67	222	133	20236	60440180473	145 757	

3M™ Pisztoly markolatú levegős gépek

Átmérő (mm)	Fordulatszám (/perc)	Motor LE (W)	Levegő-szükséglet (l/perc)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Orbit (mm)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
-------------	----------------------	--------------	----------------------------	------------	------------	------------	-------------	----------------	---------------	----------------

Buffer




76,5	2 200			0,81	132		28354	60440236572	42 152	
------	-------	--	--	------	-----	--	-------	-------------	--------	--

Excenter



76,5						3,2	28353	60440236564	42 152	
------	--	--	--	--	--	-----	-------	-------------	--------	--

Tépjáras felfogó



Méret mm	Felfogatás	Csomagolás		Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
		BCSE	MRM				
76,5	5/16	1	10	20427	60440127995	8 505	

* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkor 3M Autóipari árlista tartalmazza!

3M™ Mini szalagos csiszológép

Szalagméret: 13 - 19 mm szélesség x 457 -610 mm hosszúság
 28368 Standard karral szállítjuk
 Könnyen cserélhető acél karral felszerelve szállítjuk.
 30 ml 3M PN20451 Kenőolaj
 24" szalaghoz szükség van 3M™ PN 28376 karra.



Motor LE	Fordulatszám (/perc)	Szalag sebesség (SMM)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
0,6	22 000	1 521	1,3	370	151,2	74,5	28366	DC272926072	109 838	

3M™ Mini szalagos csiszológép tartozékok



Termék		Szalag méret (mm)	Csomagolás MRM	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
--------	--	-------------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------

Karok


Standard kar Szabványos kar amit alaptartozéka a csiszoló gépnek. Csiszolás a kontakt keréken vagy az alsó vagy felső nyomó lapon		13 x 457	1	28368	DC272926080	11 226	
Vékony standard kar Vékonyabb kar mint a standard kar. Csiszolás a kontakt keréken vagy az alsó vagy felső nyomó		13 x 457	1	28369	DC272926098	11 146	
Sarok vagy horony csiszoló kar, 3 féle szalag szélességhez Sarkokban vagy horonyban csiszoláshoz a kontakt keréken.		3 x 457 6,4 x 457	1	28370	DC272926106	10 216	
Vastag standard kar Vastagabb mint a standard kar. Csiszolás a kontakt keréken vagy az alsó vagy felső nyomó lapon.		13 x 457 16 x 457 19 x 457	1	28371	DC272926114	11 536	
Sarok vagy horony csiszoló kar Sarkokban vagy horonyban csiszoláshoz a speciális keskeny kontakt keréken.		3 x 457 6,4 x 457	1	28372	DC272926122	13 001	
20-1/2 arm Csiszolás a kontakt keréken vagy az alsó vagy felső nyomó lapon		16 x 521 19 x 521	1	28373	DC272926130	15 098	
Hajlított kar Egyedülálló, hajlított formájú kar, sima felületek simító csiszolásához. Csiszolás a kontakt keréken vagy az alsó vagy felső nyomó lapon.		13 x 457	1	28374	DC272926148	10 216	
Vessel kar Ritka formájú kar, extra nagy méretű kontakt kerékekkel, sarkokban, hornyokban található hegesztési varratok		6,4 x 610 13 x 610	1	28375	DC272926155	24 843	

3M™ Mini szalagos csiszológép tartozékok

Termék	Típus	Szalag szélesség (mm)	Csomagolás MRM	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
--------	-------	-----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------

Hosszabító egység a csiszoló

Kiterjeszti a a standard kart 24" hosszúságúra.



			1	28376	DC272926163	6 814	
--	--	--	---	-------	-------------	--------------	--

Gumitalp az alsó és felső nyomólapok cseréjéhez.

Könnyen méretre vágható

Öntapadó



	Puha	13	10	28377	60440236796	17 439
	Puha	16, 19	10	28378	60440236804	26 154
	Kemény	13	10	28379	60440236812	17 704
	Kemény	16, 19	10	28380	60440236820	21 801
	Vékony	13	10	28381	60440236838	16 409
	Vékony	16, 19	10	28382	60440236846	30 776

3M™ Elektromos csiszológépek

3M™ Elektromos sarokcsiszoló



Átmérő (mm)	Felfogatás	Teljesítmény (W)	Működési feszültség (V)	Tömeg (kg)	Fordulatszám (f/perc)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
125	M14	1 500	240	1,9	6 000 - 10 000	64388	DC272925397	71 461	raktári

Felfogók fibertárcsákhoz



Méret mm	Felfogatás	Csomagolás		Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
		BCSE	MRM				
115	M14	1	10	64860	DE272923769	2 852	
127	M14	1	10	64861	DE272923777	3 382	
178	M14, 5/8"	1	10	64862	DE272923785	4 743	

3M™ Elektromos excenter csiszológépek



Átmérő (mm)	Rezgőkör átmérő (mm)	Teljesítmény (W)	Működési feszültség (V)	Tömeg (kg)	Fordulatszám (/perc)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
150	5	450	240	2,1	5 000 - 10 000	64380	DC272925439	77 426	raktári
150	3	450	240	2,1	5 000 - 10 000	64384	DC272925470	77 426	raktári

3M™ Elektromos polírgép



Átmérő (mm)	Felfogatás	Teljesítmény (W)	Működési feszültség (V)	Tömeg (kg)	Fordulatszám (f/perc)	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
200	M14	1 100	240	1,9	700 - 1 850	64392	DC272925512	90 556	raktári

Tépőzáras felfogó polírszivacshoz,

Méret mm	Felfogatás	Csomagolás		Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
		BCSE	MRM				
125 mm	M14	1	5	9552*	XC003407647	8 787	

* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkor 3M Autóipari árlista tartalmazza!

3M™ Porelszívó



Méret (liter)	Porosztály	Maximális teljesítmény (W)	Működési feszültség (V)	Levegő áramlás* m3/h/MG	Levegő áramlás** m3/h/MG	Alacsony nyomás hPa/SE	Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
25	L	1 400	240	220	140**	248*	64396	DC272925561	189 496	
50	L	1 400	240	220	140**	248*	64404	DC272925637	212 683	
25	M	1 400	240	220	140**	225**	64400	DC272925595	208 051	
50	M	1 400	240	220	140**	225**	64408	DC272925678	237 116	

* a fúvón

** a tömlőn

Tartozékok

Termék	Méret	Csomagolás		Termék-szám	Rendelési szám	Listaár Ft/db	Raktári termék
		BCSE	MRM				
Y adapter		1	1	64418	DC272925983	15 478	
Gumi csőadapter		1	5	64419	DC272925991	2 722	
Polyester szűrőkazetta		1	2	64420	DC272926007	27 135	
Műanyag ürítőzsák		1	5	64421	DC272926015	26 854	
Papír szűrőzsák		25 liter	1	5	64422	DC272926023	8 245
Papír szűrőzsák		50 liter	1	5	64423	DC272926031	17 459