

3M Csiszolóanyag árlista

Érvényes: 2012. május 1-től



3M

| I) Bevonatos csiszolók | | |
|---------------------------------------|--|----|
| 1) Csiszolóívek | 230U Csiszolópapír ív | 1 |
| | 255P TH Csiszolópapír ív | 1 |
| | 618 Csiszolópapír ív | 1 |
| | 314 Vízálló csiszolópapír ív | 2 |
| | 734 Vízálló csiszolópapír ív | 2 |
| | 401Q Vízálló mikrocsiszolópapír ív | 3 |
| | 314D Csiszolóvászon ív | 3 |
| 2) Csiszolószivacsok | Standard csiszolószivacs | 4 |
| | Hi-Flex csiszolószivacs | 4 |
| | Rugalmas csiszolószivacs | 4 |
| 3) Csiszoló tekercsek | 235U Papírhordozójú tekercs | 5 |
| | 255P TH Papírhordozójú tekercs | 5 |
| | 618 Papírhordozójú tekercs | 5 |
| | 314D Csiszolóvászon tekercs | 6 |
| | Gumiblokk csiszoló ívekhez | 6 |
| 4) Hookit™ tépőzárás csiszolórendszer | | |
| Hookit tépőzárás csiszolókorong | Hookit tépőzárás korongszivacs | 7 |
| | 245 Hookit tépőzárás csiszolókorong | 7 |
| | 255P Hookit tépőzárás csiszolókorong - bővült a portfólió | 8 |
| | 338U Hookit tépőzárás csiszolókorong - bővült a portfólió | 9 |
| | 618 Hookit tépőzárás csiszolókorong | 10 |
| | 266L Hookit tépőzárás mikrocsiszoló korong | 10 |
| Hookit tépőzárás csiszolólap | 245 Hookit tépőzárás csiszolólap | 11 |
| | 255P Hookit tépőzárás csiszolólap | 11 |
| | 618 Hookit tépőzárás csiszolólap | 11 |
| | 266L Hookit tépőzárás mikrocsiszoló lap | 12 |
| | Tartozékok a Hookit rendszerhez | 12 |
| | 5) 165 Grafit szalag | |
| 6) Fíbertárcsák | 501C Fíbertárcsa | 13 |
| | 581C Fíbertárcsa | 14 |
| | 785C Fíbertárcsa | 15 |
| | 985C Fíbertárcsa | 15 |
| | 988C Nagyteljesítményű fíbertárcsa | 16 |
| | 982C Cubtron II fíbertárcsa - ÚJ termék | 17 |
| | 987C Cubtron II fíbertárcsa - ÚJ termék | 17 |
| | Felfogók fíbertárcsákhoz - ÚJ termék | 17 |
| 7) Green Corps™ | Green Corps™ rugalmas tisztítókorong | 18 |
| | Felfogók a Green Corps rugalmas tisztítókorongokhoz | 18 |
| 8) Vágókorong | 3M™ Green Corps vágókorong | 18 |
| | Blue vágókorong (szénacélra) | 19 |
| | Silver vágókorong (Inox) | 19 |


| | | |
|--|--|---------|
| 9) Legyezőtárcsa | 556D Legyezőtárcsa | 20 |
| | 3M™ 577F Legyezőtárcsa - ÚJ termék | 21 |
| | 947D Cubitron™ legyezőtárcsa | 21 |
| 10) Roloc™ csiszolórendszer | 984F DE Cubitron II Roloc fíbertárcsa - ÚJ termék | 22 |
| | 361F Roloc csiszolóvászon korong | 23 |
| | 777F Roloc csiszolóvászon korong | 24 |
| | 977F Roloc csiszolóvászon korong | 24 |
| | 785C Roloc fíbertárcsa | 25 |
| | 983C Roloc fíbertárcsa | 25 |
| | 988C Roloc fíbertárcsa | 25 |
| | 988R Roloc tárcsa | 26 |
| | SC-DR Roloc felületkezelő korong | 26 |
| | SE-DR Roloc felületkezelő korong | 26 |
| | SL-DR Roloc felületkezelő korong | 27 |
| | GB-DR LGB Roloc felületkezelő korong | 27 |
| | XL-UR (EXL) Roloc felületkezelő korong | 27 |
| | CR-DR Roloc felületkezelő korong | 28 |
| | RD-ZB Roloc Bristle Disc | 28 |
| | Felfogók Roloc korongokhoz | 28 |
| 11) Tengelyes termékek | 449 Lamellás csiszolókorong - megszűnt | 29 |
| | 339 Lamellás csiszolókorong - ÚJ termék | 29 |
| | CB-ZS Scotch-Brite lamellás kombi kefe | 30 |
| | FF-ZS Scotch-Brite lamellás kefe | 30 |
| | PF-ZS Scotch-Brite lamellás kefe | 30 |
| | C5-ZS Scotch-Brite lamellás kefe | 31 |
| 12) Roloc+™ csiszolórendszer | FF-ZR Roloc+ kefe | 31 |
| | PF-ZR Roloc+ kefe | 31 |
| | CB-ZR Combi Roloc+ kefe | 32 |
| | MS-ZR Combi Roloc+ kefe | 32 |
| | XT-ZR Roloc+ tisztítótárcsa | 32 |
| | CG-ZR Roloc+ tisztítótárcsa | 32 |
| | H2-ZR Roloc+ tisztítótárcsa | 33 |
| | H1-UR Roloc+ tisztítótárcsa | 33 |
| | CP-UR Roloc+ tisztítótárcsa | 33 |
| | Tartozékok | 33 |
| II) Scotch-Brite™ felületkezelő anyagok | | |
| | Termék kiválasztási útmutató | 34 - 35 |
| 1) Kézi alkalmazások | Scotch-Brite Prémium kézi lapka | 36 |
| | Scotch-Brite Industrial kézi lapka | 36 |
| | Mézeskendő | 36 |
| | Scotch-Brite mikroszálas törlőkendő | 37 |
| | Clean & Polish tisztító rozsdamentes acélhoz | 37 |
| | Finesse-It polírpaszta | 37 |
| | Polírfile | 37 |
| | Finesse-It Roloc adapter | 38 |
| | Scotch-Brite szivacs | 38 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 2) Scotch-Brite™ tekercek | CP-RL tisztító-finiselő tekercs | 38 |
| | CF-RL csiszoló-polírozó tekercs | 38 |
| | WR-RL extra tartós tisztító-finiselő tekercs | 39 |
| | Pre-Cut perforált kézi tekercek | 39 |
| | Multiflex perforált kézi tekercek | 39 |
| | Scotch-Brite Industrial kézi tekercs | 40 |
| | Tartozékok kézi lapkákhoz és tekercekhez | 40 |
| 3) Scotch-Brite™ korongok | SC-DH tépőzáras tárcsa | 41 |
| | SE-DH tépőzáras tárcsa | 41 |
| | SL-DH tépőzáras tárcsa | 41 |
| | SC-DH/SE-DH tárcsa központosított felfogatással | 42 |
| | SL-DH korong központosított felfogatással | 42 |
| | GB-DH LGB tépőzáras tárcsa központosított felfogatással | 42 |
| | SC-DB tárcsa fíber alapon | 43 |
| | SE-DB tárcsa fíber alapon | 43 |
| | SL-DB tárcsa fíber alapon | 43 |
| | Tartozékok | 43 |
| 4) Scotch-Brite™ durva tisztítótárcsák | CG-DC furatos tisztítótárcsa | 44 |
| | XT-DC furatos tisztítótárcsa | 44 |
| | CG-ZS tengelyes tisztítótárcsa | 44 |
| | XT-ZS tengelyes tisztítótárcsa | 44 |
| | CG-RD merev hordozós tárcsa | 44 |
| | XT-RD merev hordozós tárcsa | 44 |
| | CG-DB fíber hordozós tárcsa | 45 |
| | XT-DB fíber hordozós tárcsa | 45 |
| | Tartozékok | 45 |
| 5) Scotch-Brite™ tisztító és finiselő kefék | CF-FB tisztító és finiselő kefe | 46 |
| | FN-FB tisztító és finiselő kefe | 46 |
| | CP-FB tisztító és finiselő kefe | 47 |
| | Tartozékok | 47 |
| 6) Scotch-Brite™ felületkezelő korongok | FS-WL Scotch-Brite finiselő korong | 48 |
| | DB-WL Scotch-Brite sorjázó korong | 48 |
| | X3-WL Scotch-Brite sorjázó korong | 48 |
| | XL-WL Scotch-Brite sorjázó korong | 49 |
| | LD-WL Scotch-Brite sorjázó korong | 49 |
| | XL-UW Scotch-Brite préselt korong | 49 |
| | GP-WL Scotch-Brite univerzális korong | 50 |
| | CP-WL Scotch-Brite felületkezelő korong | 50 |
| | MF-WL Scotch-Brite felületkezelő korong | 50 |
| | XR-WM Scotch-Brite sorjázó korong | 51 |
| | Tartozékok | 51 |

| | | |
|---|--|----|
| III) Bristle Disc és Radial Bristle Brush (Süntárcsa és Sünkefe) | | |
| | BD-ZB Süntárcsa | 52 |
| | BB-ZB Sünkefe A típus | 52 |
| | BB-ZB Sünkefe A típus utántöltő | 52 |
| | BB-ZB Sünkefe C típus | 53 |
| | BB-ZB Sünkefe C típus utántöltő | 53 |
| | BB-ZB Sünkefe S típus | 54 |
| | BB-ZB Sünkefe S típus utántöltő | 54 |
| | RB-ZB Sünkefe (14-75 mm) | 55 |
| | Tartozékok | 56 |
| IV) Match & Finish csiszolási rendszer (Mini végtelenített szalagok) | | |
| | 777F Mini végtelenített szalag | 57 |
| | 947D Mini végtelenített szalag | 57 |
| | 237AA Mini végtelenített szalag | 57 |
| | 337DC Mini végtelenített szalag | 58 |
| | SC-BF Scotch-BriteMini végtelenített szalag | 58 |
| | SE-BF LS Scotch-BriteMini végtelenített szalag | 58 |
| | Scotch-Brite Mini kefék | 58 |
| | Tartozékok | 59 |
| V) Mikrocsiszoló anyagok | | |
| | Trizact öntapadós korongok | 60 |
| | Tartozékok | 60 |
| | Trizact Üvegjavító rendszer | 60 |
| VI) Imperial™ Microfinishing Film (IMFF) | | |
| | 268L | 61 |
| | 272L | 61 |
| VII) Flexibilis gyémánt csiszolóanyagok | | |
| | 6223J gyémánt fenőkő | 62 |
| | 6220J gyémánt fenőkő | 62 |
| | 6200J kézi blokk | 63 |
| | 6210J gyémántreszelő | 63 |
| | 6000J csiszolóív | 64 |
| | 6002J tépőzáras csiszolóív | 64 |
| | 6008J öntapadós csiszolóív | 64 |
| | Hookit kézi felfogó tépőzáras csiszolólapokhoz | 65 |
| | 6002J tépőzáras csiszolókorong | 65 |
| | 6008J öntapadós csiszolókorong | 66 |
| | Hookit felfogó (M14) | 66 |


3M™ Bevonatos csiszolók

3M™ Csiszolóívek



3M™ 230U Csiszolópapír ív


Félig rugalmas, alumínium-oxid szemcsés csiszolópapír kézi felhasználásra. A nyitott szórás megakadályozza a gyors eltömődést fa- vagy lakkozott felületek csiszolásakor.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 230 x 280 | P040 | 25 | 250 | 03663 | GC800418649 | 295 | |
| | P060 | 50 | 500 | 03662 | GC800461722 | 210 | |
| | P080 | 50 | 500 | 03661 | GC800460179 | 210 | |
| | P100 | 50 | 500 | 03657 | GC800462902 | 210 | |
| | P120 | 50 | 500 | 03656 | GC800418664 | 210 | |

3M™ 255P TH Csiszolópapír ív

Papír hordozójú, alumínium-oxid szemcsés csiszolópapír, lakk- és festékfelületek finiseléséhez. Külön bevonattal rendelkezik a gyors eltömődés elkerülésére.




| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 230 x 280 | P080 | 50 | 500 | 63113 | GC801023745 | 165 | |
| | P100 | 50 | 500 | 63114 | GC801023752 | 165 | |
| | P120 | 50 | 500 | 63115 | GC801023760 | 165 | |
| | P150 | 50 | 500 | 63116 | GC801023778 | 165 | |
| | P180 | 50 | 500 | 63117 | GC801023786 | 165 | |
| | P220 | 50 | 500 | 63118 | GC801023794 | 165 | |
| | P240 | 50 | 500 | 63119 | GC801023802 | 165 | |
| | P280 | 50 | 500 | 63120 | GC801023810 | 165 | |
| | P320 | 50 | 500 | 63121 | GC801023828 | 165 | |
| | P360 | 50 | 500 | 63122 | GC801023836 | 165 | |
| | P400 | 50 | 500 | 63123 | GC801023844 | 165 | |

3M™ 618 Csiszolópapír ív

Flexibilis „A” papír hordozójú, nagy teljesítményű, szilícium-karbid szemcsés csiszolópapír.

Ideális festék- és lakkretek, valamint fa és műanyagok finiseléséhez.


Külön bevonat védi az eltömődéstől.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | |
| 230 x 280 | P080 | 50 | 500 | 02631 | GC800132638 | 245 |
| | P100 | 50 | 500 | 02565 | GC800056563 | 241 |
| | P120 | 50 | 500 | 02564 | GC800056571 | 185 |
| | P150 | 50 | 500 | 02563 | GC800033620 | 185 |
| | P180 | 50 | 500 | 02562 | GC800033638 | 185 |
| | P220 | 50 | 500 | 02561 | GC800033646 | 185 |
| | P240 | 50 | 500 | 02560 | GC800033653 | 185 |
| | P280 | 50 | 500 | 02559 | GC800033869 | 185 |
| | P320 | 50 | 500 | 02558 | GC800033661 | 185 |
| | P400 | 50 | 500 | 02556 | GC800056597 | 185 |

3M™ 314 Vízálló csiszolópapír ív

Flexibilis „C” papír hordozójú, alumínium-oxid szemcsés, vízálló csiszolópapír




| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 230 x 280 | P080 | 100 | 500 | 02093 | GC800316454 | 205 | |
| | P100 | 100 | 500 | 02092 | GC800316447 | 195 | |
| | P120 | 100 | 500 | 02091 | GC800316439 | 195 | |
| | P150 | 100 | 500 | 02090 | GC800316421 | 185 | |
| | P180 | 100 | 500 | 02089 | GC800316413 | 185 | |
| | P220 | 100 | 500 | 02071 | GC223140176 | 185 | |
| | P240 | 100 | 500 | 02070 | GC223140168 | 185 | |
| | P280 | 100 | 500 | 02069 | GC223140150 | 185 | |
| | P320 | 100 | 500 | 02068 | GC223140143 | 185 | |
| | P360 | 100 | 500 | 02067 | GC223140135 | 185 | |
| | P400 | 100 | 500 | 02066 | GC223140127 | 185 | |
| | P500 | 100 | 500 | 02065 | GC223140119 | 185 | |
| | P600 | 100 | 500 | 02064 | GC223140101 | 185 | |
| | P800 | 100 | 500 | 02063 | GC223140093 | 185 | |
| | P1000 | 100 | 500 | 02062 | GC223140085 | 185 | |
| | P1200 | 100 | 500 | 02061 | GC223140077 | 185 | |

3M™ 734 Vízálló csiszolópapír ív

Flexibilis „A” papír hordozójú, agresszív, vízálló, szilícium-karbid szemcsés csiszolópapír.

Főként festékek, hézagkitöltők, gélbevonatok és lakkok csiszolására.


A szemcseméreték széles választéka révén rendkívül finom felület érhető el.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 230 x 280 | P060 | 50 | 250 | 02023 | GC800316520 | 210 | |
| | P080 | 50 | 500 | 02022 | GC800316512 | 205 | |
| | P100 | 50 | 500 | 02021 | GC800316504 | 195 | |
| | P120 | 50 | 500 | 02020 | GC800316496 | 195 | |
| | P150 | 50 | 500 | 02019 | GC800316488 | 185 | |
| | P180 | 50 | 500 | 02018 | GC800316470 | 185 | |
| | P220 | 50 | 500 | 02015 | GC074316016 | 185 | |
| | P240 | 50 | 500 | 02014 | GC074317014 | 185 | |
| | P280 | 50 | 500 | 02013 | GC074318012 | 185 | |
| | P320 | 50 | 500 | 02012 | GC074319010 | 185 | |
| | P360 | 50 | 500 | 02011 | GC074323012 | 185 | |
| | P400 | 50 | 500 | 02010 | GC074324010 | 185 | |
| | P500 | 50 | 500 | 02009 | GC074325017 | 185 | |
| | P600 | 50 | 500 | 02008 | GC074326015 | 185 | raktári |
| | P800 | 50 | 500 | 02007 | GC074327013 | 185 | raktári |
| | P1000 | 50 | 500 | 02006 | GC074390011 | 185 | |
| | P1200 | 50 | 500 | 02005 | GC074391019 | 185 | raktári |

3M™ 401Q Vízálló mikrociszolópapír ív*

Vízálló csiszolópapír szilícium-karbid szemcsével, extra finom szemcsetartománnyal.




| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 138 x 230 | P1500 | 50 | 500 | 09545 | 60010019887 | 182 | |
| | P2000 | 50 | 500 | 09546 | 60010019895 | 182 | |

* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkori 3M Autóipari árlista tartalmazza!


3M™ 314D Csiszolóvászon ív

Flexibilis alumínium-oxid csiszolóvászon általános felhasználásra, fém- fa- és műanyagok csiszolására. Könnyen téphető.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 230 x 280 | P040 | 25 | 250 | 62906 | DC272923228 | 320 | |
| | P050 | 25 | 250 | 62905 | DC272923210 | 300 | |
| | P060 | 25 | 250 | 62904 | DC272923202 | 280 | |
| | P080 | 25 | 250 | 62903 | DC272923194 | 266 | |
| | P100 | 25 | 250 | 62902 | DC272923186 | 250 | |
| | P120 | 25 | 250 | 62901 | DC272923178 | 250 | |
| | P150 | 25 | 250 | 62900 | DC272923160 | 250 | |
| | P180 | 25 | 250 | 62899 | DC272923152 | 250 | |
| | P240 | 25 | 250 | 62897 | DC272923137 | 250 | |
| | P320 | 25 | 250 | 62907 | DC272923236 | 250 | |
| | P400 | 25 | 250 | 62896 | DC272923129 | 250 | |

3M™ Csiszolószivacsok



3M™ Standard csiszolószivacs

Négy oldalon bevont, közepesen rugalmas.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 96 x 66 x 25 | Durva | 24 | 144 | 03803 | XC003400949 | 350 | |
| | Közepes | 24 | 144 | 03802 | DC272924325 | 350 | |
| | Finom | 24 | 144 | 03801 | DC272924317 | 350 | |

3M™ Hi-Flex csiszolószivacs

Kétoldalon bevont rugalmas szivacs.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 96 x 123 x 12,5 | Közepes | 24 | 144 | 03805 | XC003400931 | 350 | |
| | Finom | 24 | 144 | 03804 | DC272924366 | 375 | |

3M™ Rugalmas csiszolószivacs

Egy oldalon bevont, 5 mm vastag, extra rugalmas csiszolószivacs.


Mosható, így többször felhasználható



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 90 x 100 | Medium (#60) | 50 | 250 | 68000 | DE272920922 | 125 | |
| | Fine (#100) | 50 | 250 | 68001 | DE272920989 | 125 | |
| | Superfine (#180) | 50 | 250 | 68002 | DE272920971 | 125 | |
| 115 x 140 | Közepes* | 20 | 200 | 03808 | XC003406367 | 367 | |
| | Finom* | 20 | 200 | 03809 | XC003406375 | 367 | |
| | Szuperfinom* | 20 | 200 | 03810 | XC003406383 | 367 | |
| | Ultrafinom* | 20 | 120 | 02600 | FC110027453 | 367 | |
| | Microfine* | 20 | 120 | 02601 | FC110027446 | 367 | |


* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkori 3M Autóipari árlista tartalmazza!

3M™ Csiszoló tekercsek



3M™ 235U Papírhordozójú tekercs


Flexibilis C” papír hordozójú, alumínium-oxid szemcsés csiszolópapír, eltömődésgátló bevonattal fa, fém és festék csiszolásához.



| Méret mm x m | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/tekercs | Raktári termék |
|-----------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 50 | P080 | 1 | 12 | 4393 | GC800472992 | 19 385 | |
| | P100 | 1 | 12 | 4392 | GC800473008 | 20 336 | |
| | P120 | 1 | 12 | 4391 | GC800440411 | 19 106 | |
| | P150 | 1 | 12 | 4390 | GC800509793 | 18 004 | |
| | P180 | 1 | 12 | 4389 | GC800509785 | 21 447 | |
| | P220 | 1 | 12 | 4388 | GC800509777 | 18 369 | |
| | P240 | 1 | 12 | 4387 | GC800509769 | 24 573 | |

3M™ 255P TH Papírhordozójú tekercs

Papír hordozójú, alumínium-oxid szemcsés csiszolópapír, lakk- és festékfelületek finiseléséhez. Külön bevonattal rendelkezik a gyors eltömődés elkerülésére.




| Méret mm x m | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/tekercs | Raktári termék |
|-----------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 50 | P080 | 1 | 12 | 63125 | GC801023919 | 14 097 | |
| | P100 | 1 | 12 | 63126 | GC801023927 | 14 097 | |
| | P120 | 1 | 12 | 63127 | GC801023935 | 14 097 | |
| | P150 | 1 | 12 | 63128 | GC801023943 | 14 097 | |
| | P180 | 1 | 12 | 63129 | GC801023950 | 14 097 | |
| | P220 | 1 | 12 | 63130 | GC801023968 | 14 097 | |
| | P240 | 1 | 12 | 63131 | GC801023976 | 14 097 | |
| | P280 | 1 | 12 | 63132 | GC801023984 | 14 097 | |
| | P320 | 1 | 12 | 63133 | GC801023992 | 14 097 | |

3M™ 618 Papírhordozójú tekercs

Flexibilis „A” papír hordozójú, nagy teljesítményű szilícium-karbid szemcsés csiszolópapír, eltömődésgátló bevonattal.


Fa, festék, műanyag és lakkozott felületek csiszolására.



| Méret mm x m | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/tekercs | Raktári termék |
|-----------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 50 | P080 | 1 | 12 | | GC800195361 | 17 319 | |
| | P100 | 1 | 2 | 4625 | GC800142371 | 25 844 | |
| | P120 | 1 | 2 | 4612 | GC800093905 | 16 244 | |
| | P150 | 1 | 2 | 4672 | GC800093913 | 15 209 | |
| | P180 | 1 | 2 | 4660 | GC800093921 | 14 432 | |
| | P220 | 1 | 2 | 4606 | GC800109099 | 14 432 | |
| | P320 | 1 | 2 | 4655 | GC800093947 | 14 432 | |

3M™ 314D Csiszolóvászson tekeres

Flexibilis alumínium-oxid csiszolóvászson általános felhasználásra, fém- fa- és műanyagok csiszolására. Könnyen téphető.



| Méret mm x m | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-----------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | |
| 25 x 25 | P040 | 1 | 5 | 62857 | DC272922733 | 3 541 |
| | P050 | 1 | 5 | 62858 | DC272922741 | 3 296 |
| | P060 | 1 | 5 | 62859 | DC272922758 | 3 107 |
| | P080 | 1 | 5 | 62860 | DC272922766 | 2 952 |
| | P100 | 1 | 5 | 62861 | DC272922774 | 2 782 |
| | P120 | 1 | 5 | 62862 | DC272922782 | 2 782 |
| | P150 | 1 | 5 | 62863 | DC272922790 | 2 782 |
| | P180 | 1 | 5 | 62864 | DC272922808 | 2 782 |
| | P240 | 1 | 5 | 62866 | DC272922824 | 2 782 |
| | P320 | 1 | 5 | 62867 | DC272922832 | 2 782 |
| | P400 | 1 | 5 | 62868 | DC272922840 | 2 782 |
| 38 x 25 | P040 | 1 | 5 | 62870 | DC272922865 | 5 058 |
| | P050 | 1 | 5 | 62871 | DC272922873 | 4 943 |
| | P060 | 1 | 5 | 62872 | DC272922881 | 4 272 |
| | P080 | 1 | 5 | 62873 | DC272922899 | 4 662 |
| | P100 | 1 | 5 | 62874 | DC272922907 | 4 438 |
| | P120 | 1 | 5 | 62875 | DC272922915 | 3 662 |
| | P150 | 1 | 5 | 62876 | DC272922923 | 4 163 |
| | P180 | 1 | 5 | 62877 | DC272922931 | 4 163 |
| | P240 | 1 | 5 | 62879 | DC272922956 | 4 163 |
| | P320 | 1 | 5 | 62880 | DC272922964 | 4 163 |
| | P400 | 1 | 5 | 62881 | DC272922972 | 4 163 |
| 50 x 25 | P040 | 1 | 5 | 62883 | DC272922998 | 7 079 |
| | P050 | 1 | 5 | 62884 | DC272923004 | 6 583 |
| | P060 | 1 | 5 | 62885 | DC272923012 | 6 208 |
| | P080 | 1 | 5 | 62886 | DC272923020 | 5 923 |
| | P100 | 1 | 5 | 62887 | DC272923038 | 5 548 |
| | P120 | 1 | 5 | 62888 | DC272923046 | 5 548 |
| | P150 | 1 | 5 | 62889 | DC272923053 | 5 548 |
| | P180 | 1 | 5 | 62890 | DC272923061 | 5 548 |
| | P240 | 1 | 5 | 62892 | DC272923087 | 5 548 |
| | P320 | 1 | 5 | 62893 | DC272923095 | 5 548 |
| | P400 | 1 | 5 | 62894 | DC272923103 | 5 548 |
| 115 x 50 | P080 | 1 | 2 | 62912 | DC272923251 | 9 990 |
| | P100 | 1 | 2 | 62913 | DC272923269 | 9 590 |
| | P120 | 1 | 2 | 62914 | DC272923277 | 9 590 |
| | P150 | 1 | 2 | 62915 | DC272923285 | 9 590 |
| | P180 | 1 | 2 | 62916 | DC272923293 | 9 590 |

Tartozékok

3M™ 05519 Gumiblokk csiszoló ívekhez



| Méret mm | Csomagolás | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | |
| 67 x 120 | 1 | 6 | 05519 | GC980600743 | 3 174 |

3M™ Hookit™ tépőzárás csiszolórendszer

3M Hookit™ tépőzárás csiszolókorongok excenteres csiszológépekre.



Elszívás nélkül
0 lyuk
150 mm Ø



LD600A
6 lyuk
150 mm Ø



LD601A
6+1 lyuk
150 mm Ø



LD801A
8+1 lyuk
150 mm Ø






LD861A
8+6+1 lyuk
150 mm Ø



3M™ Hookit™ tépőzárás korongszivacs


Puha, formakövető, tépőzárás csiszolókorong fa és festet felületek csiszolására.






| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|-------------------|--|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 | Fine Superfine | LD600A  | 20 | 100 | 60182 | XS003492443 | 706 | |
| | | | 20 | 100 | 60185 | XS003492476 | | |
| 150 | Superfine | LD801A  | 20 | 100 | 60185 | XS003492484 | 706 | |

3M™ 245 Hookit™ tépőzárás csiszolókorong

Fa- és fémmegmunkálásnál kis mértékű anyageltávolításhoz, valamint közepesen finom felületek képzéséhez.






| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 | P040 | elszívás nélkül  | 50 | 250 | 01649 | GC800327535 | 205 | |
| | P060 | | 50 | 250 | 01648 | GC800269786 | | |
| | P080 | | 50 | 250 | 01647 | GC800327543 | | |
| | P100 | | 50 | 250 | 01646 | GC800338771 | | |
| | P120 | | 50 | 250 | 01645 | GC800338789 | | |
| | P150 | | 50 | 250 | 01014 | GC800638899 | | |
| 150 | P040 | LD600A  | 50 | 250 | 01691 | GC800330166 | 205 | |
| | P060 | | 50 | 250 | 01690 | GC800332816 | | |
| | P080 | | 50 | 250 | 01689 | GC800332824 | | |
| | P100 | | 50 | 250 | 01688 | GC800336833 | | |
| | P120 | | 50 | 250 | 01687 | GC800336858 | | |
| | P150 | | 50 | 250 | 01026 | GC800638923 | | |
| 150 | P040 | LD801A  | 50 | 250 | 00317 | GC800403146 | 205 | |
| | P060 | | 50 | 250 | 00316 | GC800405125 | | |
| | P080 | | 50 | 250 | 00315 | GC800403153 | | |
| | P100 | | 50 | 250 | 00314 | GC800414556 | | |
| | P120 | | 50 | 250 | 00313 | GC800414531 | | |
| | P150 | | 50 | 250 | 01089 | GC800638998 | | |

3M™ 255P Hookit™ tépőzárás csiszolókorong

Lakk- és festékfelületek finiseléséhez.

Ez a termék külön bevonattal rendelkezik a gyors eltömődés elkerülésére.








| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------|--------------|--|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 | P080 | elszívás nélkül  | 100 | 500 | 00341 | GC800504828 | 117 | |
| | P100 | | 100 | 500 | 00340 | GC800504810 | 117 | |
| | P120 | | 100 | 500 | 00339 | GC800504802 | 117 | |
| | P150 | | 100 | 500 | 00338 | GC800504794 | 117 | |
| | P180 | | 100 | 500 | 00337 | GC800489434 | 117 | |
| | P220 | | 100 | 500 | 00336 | GC800504778 | 117 | |
| | P240 | | 100 | 500 | 00335 | GC800504760 | 117 | |
| | P280 | | 100 | 500 | 00334 | GC800504752 | 117 | |
| | P320 | | 100 | 500 | 00333 | GC800835198 | 117 | |
| | P360 | | 100 | 500 | 00332 | GC800504737 | 117 | |
| | P400 | | 100 | 500 | 00331 | GC800504729 | 117 | |
| | P500 | | 100 | 500 | 00330 | GC800504711 | 117 | |
| | P800 | | 100 | 500 | 64889 | GC801046837 | 117 | új termék |
| | P1000 | | 100 | 500 | 64890 | GC801046845 | 117 | új termék |
| | P1200 | | 100 | 500 | 64891 | GC801046852 | 117 | új termék |
| 150 | P080 | LD600A  | 100 | 500 | 00329 | GC800451699 | 117 | raktári |
| | P100 | | 100 | 500 | 00329 | GC800481175 | 117 | |
| | P120 | | 100 | 500 | 00327 | GC800454867 | 117 | |
| | P150 | | 100 | 500 | 00326 | GC800481167 | 117 | raktári |
| | P180 | | 100 | 500 | 00325 | GC800451681 | 117 | |
| | P220 | | 100 | 500 | 00324 | GC800481159 | 117 | raktári |
| | P240 | | 100 | 500 | 00323 | GC800454859 | 117 | raktári |
| | P280 | | 100 | 500 | 00322 | GC800481142 | 117 | |
| | P320 | | 100 | 500 | 00321 | GC800451673 | 117 | raktári |
| | P360 | | 100 | 500 | 00320 | GC800481134 | 117 | |
| | P400 | | 100 | 500 | 00319 | GC800451665 | 117 | raktári |
| P500 | 100 | 500 | 00318 | GC800481126 | 117 | raktári | | |
| 150 | P080 | LD801A  | 100 | 500 | 00536 | GC800513209 | 117 | |
| | P100 | | 100 | 500 | 00535 | GC800513217 | 117 | |
| | P120 | | 100 | 500 | 00534 | GC800513225 | 117 | |
| | P150 | | 100 | 500 | 00533 | GC800513233 | 117 | |
| | P180 | | 100 | 500 | 00532 | GC800513241 | 117 | |
| | P220 | | 100 | 500 | 00531 | GC800513258 | 117 | |
| | P240 | | 100 | 500 | 00530 | GC800513266 | 117 | |
| | P280 | | 100 | 500 | 00529 | GC800513274 | 117 | |
| | P320 | | 100 | 500 | 00528 | GC800513282 | 117 | |
| | P360 | | 100 | 500 | 00527 | GC800513290 | 117 | |
| | P400 | | 100 | 500 | 00526 | GC800513308 | 117 | |
| | P500 | | 100 | 500 | 00525 | GC800513316 | 117 | |
| | 150 | | P800 | LD861A | 100 | 500 | 64885 | GC801045219 |
| P1000 | | 100 | 500 | | 64884 | GC801045193 | 117 | új termék |
| P1200 | | 100 | 500 | | 64883 | GC801045201 | 117 | új termék |

3M™ 338U Hookit™ tépőzárás csiszolókorong

Alumínium-oxid szemcsés, eltömődésgátló bevonattal ellátott, tépőzárás csiszolópapír.

Fák, festékek, lakkok csiszolására.



| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék | |
|-------------|--------------|--|------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 150 | P080 | elszívás nélkül  | 100 | 500 | 62770 | GC801022101 | 89 | | |
| | P100 | | 100 | 500 | 62771 | GC801022119 | 89 | | |
| | P120 | | 100 | 500 | 62772 | GC801022127 | 89 | | |
| | P150 | | 100 | 500 | 62773 | GC801022135 | 89 | | |
| | P180 | | 100 | 500 | 62774 | GC801022143 | 89 | | |
| | P220 | | 100 | 500 | 62775 | GC801022150 | 89 | | |
| | P240 | | 100 | 500 | 62776 | GC801022168 | 89 | | |
| | P280 | | 100 | 500 | 62777 | GC801022176 | 89 | | |
| | P320 | | 100 | 500 | 62778 | GC801022184 | 89 | | |
| | P360 | | 100 | 500 | 62779 | GC801022192 | 89 | | |
| | P400 | | 100 | 500 | 62780 | GC801022200 | 89 | | |
| | P500 | | 100 | 500 | 62781 | GC801022218 | 89 | | |
| | P800 | | 100 | 500 | 64888 | GC801045151 | 89 | | új termék |
| | P1000 | | 100 | 500 | 64887 | GC801045144 | 89 | | új termék |
| | P1200 | | 100 | 500 | 64886 | GC801045136 | 89 | | új termék |
| 150 | P080 | LD600A  | 100 | 500 | 62112 | GC801000800 | 89 | raktári | |
| | P100 | | 100 | 500 | 62113 | GC801000818 | 89 | | |
| | P120 | | 100 | 500 | 62114 | GC801000826 | 89 | | |
| | P150 | | 100 | 500 | 62115 | GC801000834 | 89 | | |
| | P180 | | 100 | 500 | 62116 | GC801000842 | 89 | | |
| | P220 | | 100 | 500 | 62117 | GC801000859 | 89 | | |
| | P240 | | 100 | 500 | 62118 | GC801000867 | 89 | | |
| | P280 | | 100 | 500 | 62119 | GC801000875 | 89 | | |
| | P320 | | 100 | 500 | 62120 | GC801000883 | 89 | | |
| | P360 | | 100 | 500 | 62121 | GC801000891 | 89 | | |
| 150 | P400 | LD601A  | 100 | 500 | 62157 | GC801002020 | 89 | raktári | |
| | P120 | | 100 | 500 | 62158 | GC801002137 | 89 | | |
| | P220 | | 100 | 500 | 62161 | GC801002061 | 89 | | |
| | P280 | | 100 | 500 | 62163 | GC801002087 | 89 | | |
| | P360 | | 100 | 500 | 62165 | GC801002103 | 89 | | |
| | P400 | | 100 | 500 | 62166 | GC801002111 | 89 | | |
| | P500 | | 100 | 500 | 62167 | GC801002129 | 89 | | |
| 150 | P080 | LD801A  | 100 | 500 | 62124 | GC801000925 | 89 | raktári | |
| | P100 | | 100 | 500 | 62125 | GC801000933 | 89 | | |
| | P120 | | 100 | 500 | 62126 | GC801000941 | 89 | | |
| | P150 | | 100 | 500 | 62127 | GC801000958 | 89 | | |
| | P180 | | 100 | 500 | 62128 | GC801000966 | 89 | | |
| | P220 | | 100 | 500 | 62129 | GC801000974 | 89 | | |
| | P240 | | 100 | 500 | 62130 | GC801000982 | 89 | | |
| | P280 | | 100 | 500 | 62131 | GC801000990 | 89 | | |
| | P320 | | 100 | 500 | 62132 | GC801001006 | 89 | | |
| | P360 | | 100 | 500 | 62133 | GC801001014 | 89 | | |
| | P400 | | 100 | 500 | 62134 | GC801001022 | 89 | | |
| P500 | 100 | 500 | 62135 | GC801001030 | 89 | | | | |
| 150 | P800 | LD861A | 100 | 500 | 64882 | GC801045128 | 89 | új termék | |
| | P1000 | | 100 | 500 | 64881 | GC801045110 | 89 | új termék | |
| | P1200 | | 100 | 500 | 64880 | GC801045102 | 89 | új termék | |




3M™ 618 Hookit™ tépőzárás csiszolókorong

Szilícium-karbid szemcsés csiszolókorong.

Finomcsiszolásra (lakk és festék)tervezett termék.

Erős papírhordozója valamint Fre-Cut eltömődésgátló bevonata hosszú élettartamot biztosít.



| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--|------------|---|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 | P180 | elszívás nélkül  | 100 | 500 | 00180 | GC800475151 | 220 | |
| | P220 | | 100 | 500 | 00179 | GC800475144 | 220 | |
| | P240 | | 100 | 500 | 00178 | GC800475136 | 220 | |
| | P280 | | 100 | 500 | 00177 | GC800475128 | 220 | |
| | P320 | | 100 | 500 | 00176 | GC800475110 | 220 | |
| | P400 | | 100 | 500 | 00175 | GC800474683 | 220 | |
| 150 | P180 | LD600A  | 100 | 500 | 00188 | GC800475201 | 220 | |
| | P220 | | 100 | 500 | 00187 | GC800475193 | 220 | |
| | P240 | | 100 | 500 | 00186 | GC800475185 | 220 | |
| | P320 | | 100 | 500 | 00184 | GC800475169 | 220 | |
| | P400 | | 100 | 500 | 00183 | GC800474691 | 220 | |
| | 150 | | P180 | LD801A  | 100 | 500 | 60533 | GC800475359 |
| P220 | | 100 | 500 | | 60534 | GC800475342 | 220 | |
| P240 | | 100 | 500 | | 60535 | GC800475334 | 220 | |
| P320 | | 100 | 500 | | 60537 | GC800475318 | 220 | |
| P400 | | 100 | 500 | | 60538 | GC800474725 | 220 | |

3M™ 266L Hookit™ tépőzárás mikrociszoló korong




Precíziós, filmhordozós alumínium-oxid szemcsés tépőzárás mikrociszoló korong.

Rendkívül finom, egyenletes és egységes felületminőséget ad műanyagon,

üvegszálal anyagon, fán, fémen, kompozitokon, alapozott és festett felületeken.

Speciális eltömődésgátló bevonata növeli hatékonyságát és élettartamát.




| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------|--|------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 | 100 mikron | elszívás nélkül  | 100 | 100 | 00094 | GC800572866 | 511 | |
| | 60 mikron | | 100 | 100 | 00047 | GC800572858 | 511 | |
| | 40 mikron | | 100 | 100 | 00048 | GC800607787 | 511 | |
| | 30 mikron | | 100 | 100 | 00050 | GC800572841 | 511 | |
| | 15 mikron | | 100 | 100 | 00093 | GC800572833 | 511 | |
| | 9 mikron | | 100 | 100 | 00044 | GC800572825 | 511 | |
| 150 | 100 mikron | LD600A  | 100 | 100 | 00138 | GC800569797 | 511 | |
| | 80 mikron | | 100 | 100 | 00131 | GC800607571 | 511 | |
| | 60 mikron | | 100 | 100 | 00133 | GC800569789 | 511 | |
| | 40 mikron | | 100 | 100 | 00134 | GC800629450 | 511 | |
| | 30 mikron | | 100 | 100 | 00136 | GC800569771 | 511 | |
| | 15 mikron | | 100 | 100 | 00137 | GC800569763 | 511 | |
| 150 | 100 mikron | LD801A  | 100 | 100 | 00147 | GC800569847 | 511 | |
| | 80 mikron | | 100 | 100 | 00140 | GC800607589 | 511 | |
| | 60 mikron | | 100 | 100 | 00142 | GC800569839 | 511 | |
| | 40 mikron | | 100 | 100 | 00143 | GC800629443 | 511 | |
| | 30 mikron | | 100 | 100 | 00145 | GC800569821 | 511 | |
| | 15 mikron | | 100 | 100 | 00146 | GC800569813 | 511 | |
| 9 mikron | 100 | 100 | 00139 | GC800569805 | 511 | | | |

3M™ Hookit™ tépőzárás csiszolólap

A Hookit™ a 3M tépőzárás csiszoló rendszere. Könnyen, biztonságosan és kényelmesen használható minden fából készült vagy lakkozott munkadarabon.


A csiszolólapok kaphatók mind durva, mind finom felületmegmunkáláshoz.


A munka megkezdéséhez a durvább 3M™ 245 típust, a finiseléshez a zárt bevonatú 3M™ 618 típust célszerű használni.



3M™ 245 Hookit™ tépőzárás csiszolólap

Alumínium-oxid szemcsés, fa- és fémmegmunkálásnál kis mértékű anyageltávolításhoz, valamint közepesen finom felületek képzéséhez.





| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 70 x 127 | P040 | elszívás nélkül  | 50 | 500 | 03260 | GC800345057 | 120 | |
| | P060 | | 50 | 250 | 03259 | GC800366442 | 120 | |
| | P080 | | 50 | 250 | 03258 | GC800345065 | 100 | |
| | P100 | | 50 | 250 | 03257 | GC800366459 | 95 | |
| | P120 | | 50 | 250 | 03256 | GC800345073 | 95 | |
| | P150 | | 50 | 250 | 02174 | GC800639020 | 95 | |

3M™ 255P Hookit™ tépőzárás csiszolólap

Lakk- és festékfelületek finiseléséhez.

Ez a termék külön bevonattal rendelkezik a gyors eltömődés elkerülésére.





| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|----------|--|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 70 x 127 | P080 | elszívás nélkül  | 50 | 500 | 03567 | GC800454669 | 105 |
| | P120 | | 50 | 500 | 03565 | GC800454651 | 105 |
| | P150 | | 50 | 500 | 03564 | GC800497536 | 95 |
| | P180 | | 50 | 500 | 03563 | GC800454644 | 95 |
| | P240 | | 50 | 500 | 03561 | GC800454636 | 95 |
| | P320 | | 50 | 250 | 03559 | GC800454628 | 95 |

3M™ 618 Hookit™ tépőzárás csiszolólap

Szilícium-karbid szemcsés, finomcsiszolásra (lakk és festék)tervezett termék.

Erős papírhordozójú és Fre-Cut eltömődésgátló bevonata hosszú élettartamot biztosít.




| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|----------|--|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 70 x 127 | P220 | elszívás nélkül  | 50 | 500 | 60528 | GC800474840 | 85 |
| | P240 | | 50 | 500 | 60529 | GC800474832 | 85 |
| | P320 | | 50 | 500 | 60531 | GC800474816 | 85 |
| | P400 | | 50 | 500 | 50632 | GC800474626 | 85 |

3M™ 266L Hookit™ tépőzárás mikrociszoló lap

Precíziós, filmhordozós alumínium-oxid szemcsés, tépőzárás mikrociszoló ív.
Rendkívül finom, egyenletes és egységes felületminőséget ad műanyag, üvegszál anyag, fán, fémen, kompozitokon, alapozott és festett felületeken.
Speciális eltömődésgátló bevonata növeli hatékonyságát és élettartamát.






| Méret mm | Finomság | Elszívás | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|-----------|--|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 70 x 127 | 20 mikron | elszívás nélkül  | 50 | 500 | | GC800757954 | 225 | |
| | 30 mikron | | 50 | 500 | | GC800669662 | 195 | |
| | 40 mikron | | 50 | 500 | | GC800669654 | 195 | |
| | 60 mikron | | 50 | 500 | | GC800714633 | 195 | |


Tartozékok

3M™ Hookit™ gépi felfogó tépőzárás csiszolókorongokhoz*




| Méret mm | Típus | Elszívás | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------------------|---------------|---|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| Felfogatás: 5/16"-24 | | | | | | | | |
| 150 | kemény | elszívás nélkül  | 1 | 5 | 07389 | 60980016442 | 12 261 | |
| 150 | kemény | LD801A  | 1 | 5 | 59002 | GC800928720 | 12 261 | |
| 150 | standard puha | LD861A  | 1 | 2 | 50392 | DC272922360 | 12 261 | |
| | | | 1 | 5 | 50391 | DC272922352 | 12 261 | |

Felfogatás: Festo (M8)

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|-------|-------------|---------------|--|
| 150 | standard puha | LD861A  | 1 | 5 | 50394 | DC272922378 | 12 261 | |
| | | | 1 | 5 | 50393 | DC272922345 | 12 261 | |

Puha közbetét

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|----|-------|-------------|--------------|--|
| 150 x 5 | | LD861A  | 1 | 10 | 50397 | DC272921271 | 2 537 | |
| 150 x 10 | | | 1 | 10 | 50396 | DC272921164 | 2 537 | |

* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkor 3M Autóipari árlista tartalmazza!

3M™ Hookit™ kézi felfogó tépőzárás csiszolókorongokhoz*



| Méret mm | Típus | Elszívás | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|-------|----------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 | puha | | 1 | 20 | 05791 | GC801005304 | 2 165 | |

* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkor 3M Autóipari árlista tartalmazza!

3M™ Hookit™ kézi felfogó tépőzárás csiszolólapokhoz*




| Méret mm | Típus | Elszívás | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|--------|----------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 70 x 127 | kemény | | 1 | 5 | 05740 | 60980032787 | 11 734 | |
| | puha | | 1 | 5 | 05742 | XC003409957 | 3 522 | |

* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkor 3M Autóipari árlista tartalmazza!

3M™ 165 Grafít szalag

Vászonhordozós grafítszemcsés szalag. Csiszológépek csúszófelületére ragasztva csökkenti a csiszolászalagok súrlódását és megkönnyíti a csiszolást



| Méret mm x m | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | BCSE | MRM | | | | |
| 120 x 10 | 1 | 1 | 02594 | DC016550022 | 43 633 | |
| 150 x 50 | 1 | 1 | 02597 | DC165350034 | 165 503 | |
| 200 x 10 | 1 | 1 | 02593 | DC165350018 | 72 218 | |
| 610 x 50 | 1 | 1 | 02592 | DC165350125 | 624 387 | |

3M™ Fíbertárcsák



3M™ 501C Fíbertárcsa

Magas teljesítményű zirkon szemcsés fíbertárcsa.

Kiváló teljesítményt nyújt rozsdamentes acél, lágyacél és egyéb fém felületen egyaránt.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 100 x 16 | P024 | 25 | 100 | 60496 | FC110073663 | 291 | |
| | P036 | 25 | 100 | 60497 | FC110073671 | 280 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60498 | FC110073689 | 250 | |
| | P060 | 25 | 100 | 60499 | FC110073697 | 225 | |
| | P080 | 25 | 100 | 60500 | FC110073705 | 215 | |
| 115 x 22 | P024 | 25 | 100 | 60503 | FC110073713 | 331 | |
| | P036 | 25 | 100 | 60504 | FC110073721 | 320 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60505 | FC110073739 | 285 | |
| | P060 | 25 | 100 | 60506 | FC110073747 | 260 | |
| | P080 | 25 | 100 | 60507 | FC110073754 | 250 | |
| | P100 | 25 | 100 | 60508 | FC110073762 | 235 | |
| 125 x 22 | P120 | 25 | 100 | 60509 | FC110073770 | 230 | |
| | P024 | 25 | 100 | 60510 | FC110073788 | 375 | |
| | P036 | 25 | 100 | 60511 | FC110073796 | 365 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60512 | FC110073804 | 325 | |
| | P060 | 25 | 100 | 60513 | FC110073812 | 295 | |
| | P080 | 25 | 100 | 60514 | FC110073820 | 285 | |
| 180 x 22 | P100 | 25 | 100 | 60515 | FC110073838 | 266 | |
| | P120 | 25 | 100 | 60516 | FC110073846 | 260 | |
| | P024 | 25 | 100 | 60517 | FC110073853 | 706 | |
| | P036 | 25 | 100 | 60518 | FC110073861 | 681 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60519 | FC110073879 | 601 | |
| | P060 | 25 | 100 | 60520 | FC110073887 | 530 | |
| | P080 | 25 | 100 | 60521 | FC110073895 | 501 | |
| | P100 | 25 | 100 | 60522 | FC110073903 | 465 | |
| | P120 | 25 | 100 | 60523 | FC110073911 | 461 | |

3M™ 581C Fibertárcsa

Magas teljesítményű zirkon szemcsés fibertárcsa.

Kiváló teljesítményt nyújt rozsdamentes acél, lágyacél és egyéb fém felületen egyaránt.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 100 x 16 | P024 | 50 | 200 | 61740 | GC800984475 | 155 | |
| | P036 | 50 | 200 | 61741 | GC800984608 | 155 | |
| | P060 | 50 | 200 | 61743 | GC800984681 | 136 | |
| | P080 | 50 | 200 | 61744 | GC800984723 | 120 | |
| | P120 | 50 | 200 | 61746 | GC800984533 | 111 | |
| 115 x 22 | P024 | 50 | 200 | 61747 | GC800984574 | 201 | |
| | P036 | 50 | 200 | 61748 | GC800984616 | 195 | |
| | P050 | 50 | 200 | 61756 | GC800984624 | 180 | |
| | P060 | 50 | 200 | 61764 | GC800984715 | 170 | |
| | P080 | 50 | 200 | 61765 | GC800984491 | 155 | |
| 125 x 22 | P120 | 50 | 200 | 61753 | GC800984541 | 150 | |
| | P024 | 50 | 200 | 61754 | GC800984582 | 295 | |
| | P036 | 50 | 200 | 61762 | GC800984632 | 270 | |
| | P050 | 50 | 200 | 61763 | GC800984673 | 241 | |
| | P060 | 50 | 200 | 61757 | GC800984707 | 230 | |
| 180 x 22 | P080 | 50 | 200 | 61758 | GC800984749 | 215 | |
| | P120 | 50 | 200 | 61760 | GC800984558 | 195 | |
| | P024 | 50 | 200 | 61761 | GC800984590 | 435 | |
| | P036 | 50 | 200 | 61755 | GC800984665 | 421 | raktári |
| | P050 | 50 | 200 | 61749 | GC800984657 | 360 | |
| | P060 | 50 | 200 | 61750 | GC800984699 | 345 | |
| | P080 | 50 | 200 | 61751 | GC800984731 | 320 | raktári |
| | P120 | 50 | 200 | 61767 | GC800984566 | 295 | |

3M™ 785C Cubitron™ fibertárcsa

A 3M™ 785C fibertárcsa Cubitron™ kerámia és alumínium-oxid szemcsék elegyéből készült. Csiszolási segédanyaggal van bevonva, amely csökkenti a korong felmelegedését és ezáltal növeli élettartamát és vágási sebességét. Kiválóan alkalmas rozsdamentes acélhoz.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 100 x 16 | P036 | 25 | 100 | 88958 | FN520001085 | 250 | |
| | P050 | 25 | 100 | 88959 | FN520001127 | 235 | |
| | P060 | 25 | 100 | 88960 | FN520001044 | 220 | |
| | P080 | 25 | 100 | 88961 | FN520002547 | 215 | |
| | P120 | 25 | 100 | 88963 | FN520002372 | 185 | |
| 115 x 22 | P024 | 25 | 100 | 88964 | FC110072228 | 410 | |
| | P036 | 25 | 100 | 88965 | FN520001051 | 331 | |
| | P050 | 25 | 100 | 88966 | FN520001093 | 285 | |
| | P060 | 25 | 100 | 88967 | FN520001010 | 250 | |
| | P080 | 25 | 100 | 88968 | FN520002513 | 235 | |
| | P100 | 25 | 100 | 88969 | FN520002679 | 220 | |
| 127 x 22 | P024 | 25 | 100 | 88971 | FN520002489 | 475 | raktári |
| | P036 | 25 | 100 | 88972 | FN520001069 | 380 | |
| | P050 | 25 | 100 | 88973 | FN520001101 | 325 | |
| | P060 | 25 | 100 | 88974 | FN520001028 | 300 | |
| | P080 | 25 | 100 | 88975 | FN520002521 | 280 | |
| | P100 | 25 | 100 | 88976 | FN520002687 | 250 | |
| 178 x 22 | P024 | 25 | 100 | 88978 | FN520002497 | 870 | |
| | P036 | 25 | 100 | 88979 | FN520001077 | 691 | |
| | P050 | 25 | 100 | 88980 | FN520001119 | 605 | |
| | P060 | 25 | 100 | 88981 | FN520001036 | 555 | |
| | P080 | 25 | 100 | 88982 | FN520002539 | 540 | |
| | P100 | 25 | 100 | 88983 | FN520002695 | 475 | |
| | P120 | 25 | 100 | 88984 | FN520002364 | 461 | |

3M™ 985C Cubitron™ fibertárcsa

Cubitron™ kerámia szemcsés, kiváló teljesítményű fibertárcsa.

Csiszolási segédanyaggal van bevonva, amely csökkenti a korong felmelegedését, és ezáltal növeli élettartamát és vágási sebességét. Rozsdamentes acél megmunkálásához a legtartósabb.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 22 | P024 | 25 | 100 | 61340 | HC000551602 | 585 | |
| | P036 | 25 | 100 | 61341 | FN520000855 | 470 | |
| | P050 | 25 | 100 | 61342 | FN520002737 | 410 | |
| | P060 | 25 | 100 | 61343 | FN520000905 | 390 | |
| | P080 | 25 | 100 | 61344 | FN520000970 | 345 | |
| 127 x 22 | P036 | 25 | 100 | 61348 | FN520000863 | 551 | |
| | P050 | 25 | 100 | 61349 | FN520002711 | 475 | |
| | P060 | 25 | 100 | 61350 | FN520000913 | 450 | |
| 178 x 22 | P080 | 25 | 100 | 61351 | FN520000988 | 400 | |
| | P024 | 25 | 100 | 61354 | HC000551636 | 1 320 | |
| | P036 | 25 | 100 | 61355 | FN520000871 | 1 046 | |
| | P050 | 25 | 100 | 61356 | FN520002729 | 901 | |
| | P060 | 25 | 100 | 61357 | FN520000889 | 855 | |
| | P080 | 25 | 100 | 61358 | FN520000996 | 756 | |

3M™ 988C Nagyteljesítményű fibertárcsa


Nagyteljesítményű fibertárcsa, amely a Cubitron™ kerámia szemcséknek és különösen erős szerkezetének köszönhetően hosszú élettartamú és kiemelkedően magas vágóteljesítménnyel bír. A 988C fibertárcsa közepes nyomás mellett nyújtja a maximális teljesítményt.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 100 x 16 | P036 | 25 | 100 | 60732 | FN520002380 | 340 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60734 | FN520002570 | 295 | |
| | P060 | 25 | 100 | 60735 | FN520002745 | 280 | |
| | P080 | 25 | 100 | 60736 | FN520001135 | 241 | |
| 115 x 22 | P024 | 25 | 100 | 60739 | FN520002398 | 421 | |
| | P036 | 25 | 100 | 60740 | FN520000939 | 371 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60741 | FN520002588 | 350 | |
| | P060 | 25 | 100 | 60742 | FN520002752 | 331 | |
| 127 x 22 | P080 | 25 | 100 | 60743 | FN520001143 | 285 | |
| | P024 | 25 | 100 | 60746 | FN520002406 | 465 | |
| | P036 | 25 | 100 | 60747 | FN520000954 | 400 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60748 | FN520002554 | 390 | |
| 178 x 22 | P060 | 25 | 100 | 60749 | FN520002760 | 371 | |
| | P080 | 25 | 100 | 60750 | FN520001150 | 325 | |
| | P024 | 25 | 100 | 60753 | FN520002414 | 851 | |
| | P036 | 25 | 100 | 60754 | FN520000947 | 756 | |
| | P050 | 25 | 100 | 60755 | FN520002562 | 721 | |
| | P060 | 25 | 100 | 60756 | FN520002778 | 691 | |
| | P080 | 25 | 100 | 60757 | FN520001168 | 595 | |

3M™ 982C Cubitron II fibertárcsa

ÚJ TERMÉK



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 22 | 36+ | 25 | 100 | | 60440229288 | 511 | raktári |
| 115 x 22 | 60+ | 25 | 100 | | 60440229353 | 511 | raktári |
| 115 x 22 | 80+ | 25 | 100 | | 60440229395 | 511 | raktári |
| 125 x 22 | 36+ | 25 | 100 | | 60440229270 | 583 | raktári |
| 125 x 22 | 60+ | 25 | 100 | | 60440229361 | 583 | raktári |
| 125 x 22 | 80+ | 25 | 100 | | 60440229403 | 583 | raktári |
| 178 x 22 | 36+ | 25 | 100 | | 60440230104 | 1 133 | raktári |
| 178 x 22 | 60+ | 25 | 100 | | 60440230872 | 1 133 | |
| 178 x 22 | 80+ | 25 | 100 | | 60440230880 | 1 133 | |

3M™ 987C Cubitron II fibertárcsa

ÚJ TERMÉK

| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 22 | 36+ | 25 | 100 | | 60440229312 | 560 | raktári |
| 115 x 22 | 60+ | 25 | 100 | | 60440229577 | 560 | raktári |
| 115 x 22 | 80+ | 25 | 100 | | 60440229619 | 560 | raktári |
| 125 x 22 | 36+ | 25 | 100 | | 60440229304 | 645 | raktári |
| 125 x 22 | 60+ | 25 | 100 | | 60440229585 | 645 | raktári |
| 125 x 22 | 80+ | 25 | 100 | | 60440229627 | 645 | raktári |
| 178 x 22 | 36+ | 25 | 100 | | 60440230914 | 1 276 | |
| 178 x 22 | 60+ | 25 | 100 | | 60440230898 | 1 276 | |
| 178 x 22 | 80+ | 25 | 100 | | 60440230906 | 1 276 | |

Tartozékok

Felfogók fibertárcsákhoz

ÚJ TERMÉK



| Méret mm | Felfogás | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|-----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 | M14 | 1 | 10 | 64860 | DE272923769 | 2 852 | |
| 127 | M14 | 1 | 10 | 64861 | DE272923777 | 3 382 | |
| 178 | M14, 5/8" | 1 | 10 | 64862 | DE272923785 | 4 743 | |

3M™ Green Corps rugalmas tisztítókorong

A nagyteljesítményű Cubitron csiszolószemcséknek köszönhetően nagyobb vágóteljesítménnyel rendelkezik, megnövelve a megmunkálási folyamat hatékonyságát. Kivételesen hosszú élettartamú, így a felhasználó számára költséghatékony megoldást jelent.



A termék rugalmassága miatt minimális a vibrációs hatás, így könnyebbé válik a munkavégzés.

A Green Corps szebb felületet eredményez, a végleges felületi minőség eléréséhez kevesebb lépés is elegendő, növelve a termelékenységet.

Alkalmazás: Hegesztési varrat eltávolítás, nehéz sorjázási műveletek, beleértve a lángvágási sorját, öntési hidak eltávolítása, anyag leválasztás, karbantartási műveletek



Minden doboz (20 db korong) 2 db felfogót is tartalmaz.

| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/doboz | Raktári termék |
|----------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 3 x 22 | P036 | 20 | 200 | 60630 | XT003494009 | 15 249 | raktári |
| | P080 | 20 | 200 | 60633 | XT003494033 | 15 249 | |
| 125 x 3 x 22 | P036 | 20 | 200 | 60634 | XT003494041 | 18 264 | |
| | P080 | 20 | 200 | 60637 | XT003494074 | 18 264 | |
| 180 x 3,7 x 22 | P036 | 20 | 100 | 60638 | XT003494082 | 45 814 | |

Tartozékok

Felfogók a 3M™ Green Corps rugalmas tisztítókorongokhoz

A Green Corps tisztítókorongok biztonságos használatához szükséges felfogók.

A 115 és a 125mm-es korongokhoz a 86 mm-es felfogó, a 180 mm-es korongokhoz pedig a 114 mm-es felfogó tartozik.

| Méret mm | Csomagolás | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | |
| 86 x 22 | 5 | 100 | 60642 | XT003494124 | 422 |
| 117 x 22 | 5 | 100 | 60643 | XT003494132 | 602 |

3M™ Green Corps vágókorong

Általános felhasználású, hosszú élettartammal rendelkező 3M™ Cubitron™ kerámiaszemcsés vágókorong vékony fémek vágására és darabolására.

Ajánlott 3M levegős vágógép: 75 mm - 20233 és 105 mm - 20234.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|---------------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| Furatméret: 9,53 mm | | | | | | | |
| 76 x 1,3 | P046 | 50 | 50 | 63102 | DC272923970 | 750 | |
| 76 x 2 | P036 | 50 | 50 | 63103 | DC272924002 | 796 | |
| 105 x 1,3 | P046 | 50 | 50 | 63104 | DC272924010 | 941 | |
| 105 x 2 | P036 | 50 | 50 | 63105 | DC272924028 | 966 | |

3M™ Vágókorongok



Blue vágókorong (szénacélra)

Általános fémipari vágókorong.

FE<0,1% S<0,1% Cl<0,1%

Ajánlott 3M levegős vágógép: 115 mm - 20243 és 125 mm - 20235



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 1 | P046 | 50 | 200 | 68008 | DC272930009 | 335 | |
| 115 x 1,6 | P046 | 50 | 200 | 68029 | DC272922048 | 335 | |
| 125 x 1 | P046 | 50 | 200 | 68009 | DC272921016 | 365 | raktári |
| 125 x 1,6 | P046 | 50 | 200 | 68030 | DC272922055 | 365 | |

Silver vágókorong (Inox)

Általános fémipari vágókorong hőelvezető réteggel, elsősorban rozsdamentes acélokhoz.

FE<0,1% S<0,1% Cl<0,1%


Ajánlott 3M levegős vágógép: 115 mm - 20243 és 125 mm - 20235



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 x 1 | P046 | 50 | 200 | 68010 | DC272921024 | 371 | |
| 115 x 1,6 | P046 | 50 | 200 | 68031 | DC272922063 | 371 | |
| 125 x 1 | P046 | 50 | 200 | 68011 | DC272920984 | 400 | raktári |
| 125 x 1,6 | P046 | 50 | 200 | 68032 | DC272922071 | 400 | |
| 180 x 2 | P036 | 25 | 100 | 62918 | XC004807027 | 625 | |
| 180 x 2,5 | P036 | 25 | 100 | 62919 | XC004807035 | 666 | |
| 230 x 2,5 | P030 | 25 | 100 | 62921 | XC004807043 | 805 | |

3M™ Legyezőtárcsák

A típus / Flat



B típus / Conical



3M™ 556D Legyezőtárcsa

Magas teljesítményű zirkon szemcsés fiber hordozójú legyezőtárcsa.
Kiváló teljesítményt nyújt rozsdamentes acél, lágycél valamint fém és nem fém felületen egyaránt.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |

B típus / Conical



| | | | | | | | |
|--------|------|----|-----|-------|-------------|--------------|--------------------|
| 115 mm | P040 | 10 | 100 | 61784 | XC004811623 | 591 | |
| | P060 | 10 | 100 | 61785 | XC004811631 | 591 | |
| | P080 | 10 | 100 | 61786 | XC004811649 | 591 | |
| | P120 | 10 | 100 | 61787 | XC004811656 | 591 | |
| 125 mm | P040 | 10 | 100 | 61792 | XC004811706 | 780 | raktári raktári |
| | P060 | 10 | 100 | 61793 | XC004811714 | 780 | |
| | P080 | 10 | 100 | 61794 | XC004811722 | 780 | |
| | P120 | 10 | 100 | 61795 | XC004811730 | 780 | |
| 180 mm | P040 | 10 | 100 | 61800 | XC004811789 | 1 371 | |
| | P060 | 10 | 100 | 61801 | XC004811797 | 1 371 | |
| | P080 | 10 | 100 | 61802 | XC004811805 | 1 371 | |
| | P120 | 10 | 100 | 61803 | XC004811813 | 1 371 | |

A típus / Flat



| | | | | | | | |
|--------|------|----|-----|-------|-------------|--------------|--|
| 115 mm | P040 | 10 | 100 | 61788 | XC004811664 | 591 | |
| | P060 | 10 | 100 | 61789 | XC004811672 | 591 | |
| | P080 | 10 | 100 | 61790 | XC004811680 | 591 | |
| | P120 | 10 | 100 | 61791 | XC004811698 | 591 | |
| 125 mm | P040 | 10 | 100 | 61796 | XC004811748 | 780 | |
| | P060 | 10 | 100 | 61797 | XC004811755 | 780 | |
| | P080 | 10 | 100 | 61798 | XC004811763 | 780 | |
| | P120 | 10 | 100 | 61799 | XC004811771 | 780 | |
| 180 mm | P040 | 10 | 100 | 61804 | XC004811821 | 1 371 | |
| | P060 | 10 | 100 | 61805 | XC004811839 | 1 371 | |
| | P080 | 10 | 100 | 61806 | XC004811847 | 1 371 | |
| | P120 | 10 | 100 | 61807 | XC004811854 | 1 371 | |

3M™ 577F Legyezőtárcsa

Magas teljesítményű zirkon szemcsés fíber hordozójú legyezőtárcsa.

Kiváló teljesítményt nyújt lágycél valamint fém és nem fém felületen egyaránt.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |

B típus / Conical



| | | | | | | | |
|--------|------|----|-----|-------|-------------|------------|---------|
| 115 mm | P040 | 10 | 100 | 64847 | XA009100323 | 490 | raktári |
| | P060 | 10 | 100 | 64489 | XA009100349 | 490 | raktári |
| | P080 | 10 | 100 | 64851 | XA009100364 | 490 | raktári |
| 125 mm | P040 | 10 | 100 | 64853 | XA009100380 | 630 | raktári |
| | P060 | 10 | 100 | 64855 | XA009100406 | 630 | raktári |
| | P080 | 10 | 100 | 64857 | XA009100422 | 630 | |

A típus / Flat



| | | | | | | | |
|--------|------|----|-----|-------|-------------|------------|---------|
| 115 mm | P040 | 10 | 100 | 64846 | XA009100315 | 490 | raktári |
| | P060 | 10 | 100 | 64848 | XA009100331 | 490 | raktári |
| | P080 | 10 | 100 | 64850 | XA009100356 | 490 | raktári |
| 125 mm | P040 | 10 | 100 | 64852 | XA009100372 | 630 | raktári |
| | P060 | 10 | 100 | 64854 | XA009100398 | 630 | raktári |
| | P080 | 10 | 100 | 64856 | XA009100414 | 630 | |

3M™ 947D Cubitron™ legyezőtárcsa

Cubitron™ kerámiaszemcsével készült, nagy teljesítményű korong. Csiszolási segédanyaggal van bevonva, amely növeli élettartamát, különösen rozsdamentes acél csiszolásakor.



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |

B típus / Conical



| | | | | | | | |
|--------|------|----|-----|-------|-------------|--------------|---------|
| 115 mm | P040 | 10 | 10 | 67005 | DC272920463 | 1 466 | |
| | P060 | 10 | 10 | 67006 | DC272920471 | 1 466 | |
| | P080 | 10 | 10 | 67007 | DC272920489 | 1 466 | |
| | P120 | 10 | 10 | 67009 | DC272920505 | 1 466 | |
| 125 mm | P040 | 10 | 100 | 67010 | DC272920562 | 1 646 | raktári |
| | P060 | 10 | 100 | 67011 | DC272920570 | 1 646 | |
| | P080 | 10 | 10 | 67012 | DC272920588 | 1 646 | |
| | P120 | 10 | 10 | 67014 | DC272920604 | 1 646 | |

A típus / Flat



| | | | | | | | |
|--------|------|----|----|-------|-------------|--------------|--|
| 115 mm | P040 | 10 | 10 | 67015 | DC272920513 | 1 466 | |
| | P060 | 10 | 10 | 67016 | DC272920521 | 1 466 | |
| | P080 | 10 | 10 | 67017 | DC272920539 | 1 466 | |
| | P120 | 10 | 10 | 67019 | DC272920554 | 1 466 | |

3M™ Roloc™ csiszolórendszer

A 3M™ Roloc™ márkanéven ismert gyorsváltó rendszer azonos felfogó mellett a csiszolószerszámok kényelmes és gyors cseréjét teszi lehetővé, így könnyen változtatható a finomság, a méret, a csiszoló technológia, vagy a termék.

A Roloc felfogók alkalmazhatóak az összes sarok- és minicsiszoló géptípuson.

A 25, 50 és 75 mm-es csiszolószerszámokhoz mindig a megfelelő felfogót használja!



3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F DE tárcsa


ÚJ TERMÉK



| Méret mm | Finomság | Felfogatás | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|--------------------------------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | 36+ | TR | | 1 | 200 | | 60440230138 | 230 | raktári |
| | 36+ | TSM | | 1 | 200 | | 60440230179 | 230 | raktári |
| | 60+ | TR | | 1 | 200 | | 60440230211 | 230 | raktári |
| | 60+ | TSM | | 1 | 200 | | 60440230252 | 230 | raktári |
| | 80+ | TR | | 1 | 200 | | 60440230294 | 230 | raktári |
| | 80+ | TSM | | 1 | 200 | | 60440230336 | 230 | raktári |
| 75 | 36+ | TR | | 1 | 200 | | 60440230146 | 360 | raktári |
| | 36+ | TSM | | 1 | 200 | | 60440230187 | 360 | raktári |
| | 60+ | TR | | 1 | 200 | | 60440230229 | 360 | raktári |
| | 60+ | TSM | | 1 | 200 | | 60440230260 | 360 | raktári |
| | 80+ | TR | | 1 | 200 | | 60440230302 | 360 | raktári |
| | 80+ | TSM | | 1 | 200 | | 60440230344 | 360 | raktári |

3M™ 361F Roloc™ csiszolóvászson korong

Erős, műgyantakötésű alumínium-oxid szemcsés korong, csiszoláshoz és különböző anyagleválasztásokhoz. Kiválóan alkalmas hegesztési varratok köszörülésére és simítására.




| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|---------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 25 | P036 | barna | 25 000 | 50 | 500 | 11412 | 60440208928 | 165 | |
| | P050 | zöld | 25 000 | 50 | 500 | 11411 | 60440209009 | 165 | |
| | P060 | narancs | 25 000 | 50 | 500 | 11417 | 60440209058 | 165 | |
| | P080 | szürke | 25 000 | 50 | 500 | 11416 | 60440209132 | 165 | |
| | P120 | fehér | 25 000 | 50 | 500 | 11414 | 60440209280 | 165 | |
| | P180 | barna | 25 000 | 50 | 500 | | 60440209819 | 165 | |
| 50 | P024 | fekete | 20 000 | 50 | 200 | 11000 | 60440208894 | 210 | |
| | P036 | barna | 20 000 | 50 | 200 | 22398 | 60440208936 | 210 | raktári |
| | P050 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | 22399 | 60440209017 | 210 | raktári |
| | P060 | narancs | 20 000 | 50 | 200 | 22400 | 60440209066 | 210 | |
| | P080 | szürke | 20 000 | 50 | 200 | 22401 | 60440209140 | 210 | raktári |
| | P100 | kék | 20 000 | 50 | 200 | 22402 | 60440209231 | 210 | |
| | P120 | fehér | 20 000 | 50 | 200 | 22403 | 60440209298 | 210 | |
| | P150 | fekete | 20 000 | 50 | 400 | 11137 | 60440209322 | 210 | |
| | P180 | barna | 20 000 | 50 | 400 | 13873 | 60440209348 | 210 | |
| | P240 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | 11419 | 60440209363 | 210 | |
| 75 | P024 | fekete | 20 000 | 50 | 200 | 22392 | 60440208902 | 295 | |
| | P036 | barna | 20 000 | 50 | 200 | 22393 | 60440208944 | 295 | |
| | P050 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | 22394 | 60440209025 | 295 | raktári |
| | P060 | narancs | 20 000 | 50 | 200 | 22395 | 60440209074 | 295 | |
| | P080 | szürke | 20 000 | 50 | 200 | 22404 | 60440209157 | 295 | raktári |
| | P100 | kék | 20 000 | 50 | 200 | 22405 | 60440209249 | 295 | |
| | P120 | fehér | 20 000 | 50 | 200 | 22406 | 60440209306 | 295 | |
| | P240 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | 11418 | 60440209371 | 295 | |

3M™ 777F Roloc™ csiszolóvászon korong

3M™ Cubitron™ kerámiaszemcsés és csiszolási segédanyaggal bevont, vászon csiszolókorong.

A szokásos alumíniumoxid korongokhoz képest kevésbé melegszik fel és hosszabb élettartamú. Kiválóan alkalmas rozsdamentes acélhoz.




| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|---------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 25 | P036 | barna | 25 000 | 50 | 500 | 76622 | 60650016367 | 180 | |
| | P050 | zöld | 25 000 | 50 | 500 | 76623 | 60650016375 | 180 | |
| | P060 | narancs | 25 000 | 50 | 500 | 76624 | 60650016383 | 180 | |
| | P080 | szürke | 25 000 | 50 | 500 | 76625 | 60650016391 | 180 | |
| | P120 | barna | 25 000 | 50 | 500 | | 60650016417 | 180 | |
| 50 | P036 | barna | 25 000 | 50 | 200 | 76629 | 60650017183 | 225 | raktári |
| | P050 | zöld | 25 000 | 50 | 200 | 76630 | 60650017191 | 225 | raktári |
| | P060 | narancs | 25 000 | 50 | 200 | 76433 | 60650017217 | 225 | raktári |
| | P080 | szürke | 25 000 | 50 | 200 | 14661 | 60650017233 | 225 | raktári |
| | P100 | kék | 25 000 | 50 | 400 | | 60650017258 | 225 | |
| | P120 | barna | 25 000 | 50 | 200 | 76443 | 60650017266 | 225 | |
| 75 | P036 | barna | 20 000 | 50 | 200 | 76631 | 60650017654 | 310 | |
| | P050 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | 76632 | 60650017662 | 310 | |
| | P060 | narancs | 20 000 | 50 | 400 | 76633 | 60650017696 | 310 | |
| | P080 | szürke | 20 000 | 50 | 200 | 76634 | 60650017704 | 310 | |
| | P120 | barna | 20 000 | 50 | 200 | | 60650018058 | 310 | raktári |

3M™ 977F Roloc™ csiszolóvászon korong

3M™ Cubitron™ kerámiaszemcsés és csiszolási segédanyaggal bevont, vászon csiszolókorong.

Megerősített hordozójának köszönhetően ellenállóbb az éleken és nagyobb a vágási teljesítménye.

Anyagleválasztási, felületmegmunkálási és sorjátlanítási műveletekhez kis- és közepesnyomású alkalmazásokhoz, bármely fémen.




| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|---------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | P036 | barna | 25 000 | 50 | 200 | | 60440219073 | 225 | |
| | P050 | zöld | 25 000 | 50 | 200 | | 60440219099 | 225 | |
| | P060 | narancs | 25 000 | 50 | 200 | | 60440219115 | 225 | |
| | P080 | szürke | 25 000 | 50 | 200 | | 60440219131 | 225 | |
| 75 | P036 | barna | 20 000 | 50 | 200 | | 60440219081 | 365 | |
| | P050 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | | 60440219107 | 365 | |
| | P060 | narancs | 20 000 | 50 | 200 | | 60440219123 | 365 | |
| | P080 | szürke | 20 000 | 50 | 200 | | 60440219156 | 365 | |

3M™ 785C Roloc™ fibertárcsa

3M Cubitron™ kerámiaszemcsés és csiszolási segédanyaggal bevont fibertárcsa.

A szokásos alumínium-oxid korongokhoz képest kevésbé melegszik fel és hosszabb élettartamú. Kiválóan alkalmas rozsdamentes acélhoz.




| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|---------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 75 | P024 | fekete | 20 000 | 50 | 200 | 85882 | 60440206336 | 486 | |
| | P036 | barna | 20 000 | 50 | 200 | 85883 | 60440206401 | 465 | raktári |
| | P050 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | 85884 | 60440206476 | 440 | |
| | P060 | narancs | 20 000 | 50 | 200 | 85885 | 60440206559 | 421 | raktári |
| | P080 | szürke | 20 000 | 50 | 200 | 85886 | 60440206609 | 405 | raktári |
| | P100 | kék | 20 000 | 50 | 200 | 85887 | 60440206682 | 385 | |
| | P120 | fehér | 20 000 | 50 | 200 | 85888 | 60440206732 | 385 | raktári |

3M™ 983C Roloc™ fibertárcsa

Nagyteljesítményű fibertárcsa. A Cubitron™ kerámia szemcséknek és különösen erős

szerkezetének köszönhetően hosszú élettartamú és kiemelkedően magas

vágóteljesítménnyel bír. Ideális szénacélra.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|---------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | P024 | fekete | 25 000 | 50 | 200 | | 60440206872 | 380 | |
| | P036 | barna | 25 000 | 50 | 200 | | 60440206971 | 371 | |
| | P050 | zöld | 25 000 | 50 | 200 | | 60440207029 | 350 | |
| | P060 | narancs | 25 000 | 50 | 200 | | 60440207110 | 320 | |
| | P080 | szürke | 25 000 | 50 | 200 | | 60440207177 | 315 | |
| 75 | P024 | fekete | 20 000 | 50 | 200 | 85889 | 60440206880 | 666 | |
| | P036 | barna | 20 000 | 50 | 200 | 22349 | 60440206963 | 535 | |
| | P050 | zöld | 20 000 | 50 | 200 | 85890 | 60440207060 | 505 | |
| | P060 | narancs | 20 000 | 50 | 200 | 22350 | 60440207102 | 425 | |
| | P080 | szürke | 20 000 | 50 | 200 | 22351 | 60440207169 | 405 | |

3M™ 988R Roloc™ tárcsa


Egybeöntött műanyag hordozós Cubitron szemcsés csiszolókorong.
Lágyacél és szénacél felületekre.



| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | P024 | | 25 000 | 50 | 200 | 61408 | 60440125387 | 315 | |
| | P036 | | 25 000 | 50 | 200 | 61409 | 60440125395 | 300 | |
| | P050 | | 25 000 | 50 | 200 | 61410 | 60440125403 | 300 | |
| | P060 | | 25 000 | 50 | 200 | 61411 | 60440125411 | 291 | |
| | P080 | | 25 000 | 50 | 200 | 61412 | 60440125429 | 291 | |
| 75 | P024 | | 20 000 | 50 | 200 | 61413 | 60440098790 | 430 | |
| | P036 | | 20 000 | 50 | 200 | 61414 | 60440098808 | 415 | |
| | P050 | | 20 000 | 50 | 200 | 61415 | 60440098816 | 415 | |
| | P060 | | 20 000 | 50 | 200 | 61416 | 60440098998 | 405 | |
| | P080 | | 20 000 | 50 | 200 | 61417 | 60440098824 | 405 | |

3M™ SC-DR Roloc™ felületkezelő korong


A széles szemcseméret-választék alkalmassá teszi minden felületelőkészítési munkára, mindenfajta fémen. Ezek a termékek kiválóan alkalmasak gépi megmunkálási nyomok, ponthegesztési elszíneződések eltávolítására a munkadarab károsítása nélkül. Használata egyetlen minőséget biztosít.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|--------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|------------|-------------------------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 25 | A CRS | barna | 25 000 | 50 | 200 | 15393 | 61500077989 | 245 | |
| | A MED | bordó | 25 000 | 50 | 200 | 15392 | 61500077971 | 245 | |
| | A VFN | kék | 25 000 | 50 | 800 | 15391 | 61500077963 | 245 | |
| | S SFN | szürke | 25 000 | 50 | 200 | | 61500080090 | 245 | |
| 50 | A CRS | barna | 23 000 | 50 | 200 | 05528 | 61500141736 | 362 | raktári raktári |
| | A MED | bordó | 23 000 | 50 | 200 | 05527 | 61500141728 | 362 | |
| | A VFN | kék | 23 000 | 50 | 200 | 05523 | 61500141710 | 362 | |
| | S SFN | szürke | 23 000 | 50 | 200 | 05522 | 61500141744 | 362 | |
| 75 | A CRS | barna | 18 000 | 25 | 100 | 05532 | 61500141801 | 691 | raktári raktári raktári |
| | A MED | bordó | 18 000 | 25 | 100 | 05531 | 61500141793 | 691 | |
| | A VFN | kék | 18 000 | 25 | 100 | 05530 | 61500141785 | 691 | |
| | S SFN | szürke | 18 000 | 25 | 100 | 05529 | 61500141819 | 691 | |

3M™ SE-DR Roloc™ felületkezelő korong

Agresszív szerkezete révén az SE változat magasabb vágóteljesítménnyel és hosszabb élettartammal bír. Kiválóan alkalmas csiszolási nyomok eltüntetésére, valamint fémfelületek előkészítésére festéshez vagy más bevonatokhoz. Használható fémtermékek élleinek lekerekítéséhez.




| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|-----------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | A CRS | barna/kék | 23 000 | 25 | 200 | 18081 | 61500141769 | 421 | |
| | A MED | bordó/kék | 23 000 | 25 | 200 | 18471 | 61500141751 | 421 | |
| | A FIN | zöld/kék | 23 000 | 25 | 200 | 30005 | 61500153400 | 421 | |
| 75 | A CRS | barna/kék | 18 000 | 25 | 100 | 18082 | 61500141835 | 800 | raktári |
| | A MED | bordó/kék | 18 000 | 25 | 100 | 18472 | 61500141827 | 800 | |
| | A FIN | zöld/kék | 18 000 | 25 | 100 | 93453 | 61500163995 | 800 | |

3M™ SL-DR Roloc™ felületkezelő korong

A 3M legagresszívebb felületkezelő korongja.

Kiválóan alkalmas csiszolási nyomok eltüntetésére, valamint fémfelületek előkészítésére, festéshez vagy más bevonatokhoz. Használható fémtermékek éleinek lekerekítéséhez.

SD = P50, HD = P80



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|--------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | CRS SD | fekete | 23 000 | 200 | 200 | | 61500193075 | 421 | |
| 50 | CRS HD | lila | 23 000 | 200 | 200 | | 61500193059 | 421 | |
| 75 | CRS SD | fekete | 18 000 | 100 | 100 | | 61500193067 | 800 | |
| 75 | CRS HD | lila | 18 000 | 100 | 100 | | 61500193042 | 800 | |

3M™ GB-DR LGB Scotch-Brite™ Roloc™ felületkezelő korong

A bevonatos és a viles anyagok tulajdonságait egyaránt magában hordozza. Eltvóltítja a P36-os vagy annál finomabb karcokat, hosszú élettartamot garantál, és festhető felületet hoz létre egy lépésben.

3M™ Cubitron™ csiszolószemcsét tartalmaz.

| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | HD A CRS | barna | 23 000 | 200 | 200 | | 61500292661 | 130 | |
| | SD A CRS | kék | 23 000 | 200 | 200 | | 61500292679 | 130 | |
| 75 | HD A CRS | barna | 18 000 | 100 | 100 | | 61500292687 | 295 | |
| | SD A CRS | kék | 18 000 | 100 | 100 | | 61500292695 | 295 | |


3M™ XL-UR (EXL) Roloc™ felületkezelő korong

Ezek a termékek szélsőorjázásra használhatók a hordozható szerszámok széles választékával.

Többnyire nagyméretű, nehezen kezelhető munkadaraboknál használják.

Használata egyenletes sorjázási és finiselési minőséget biztosít.

Préselt, Scotch-Brite anyagból készülnek különféle tömörséggel és szemcsenagysággal.




| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 | 2S FIN | | 25 000 | 60 | 60 | 17183 | 61500099215 | 1 425 | |
| | 2A MED | | 25 000 | 60 | 60 | 17185 | 61500099231 | 1 425 | |
| | 6A MED | | 25 000 | 60 | 60 | 17190 | 61500099272 | 1 670 | |
| | 6S FIN | | 25 000 | 60 | 60 | 17187 | 61500099256 | 1 670 | |
| | 8A CRS | | 25 000 | 60 | 60 | 17194 | 61500099314 | 1 670 | |
| | 8A MED | | 25 000 | 60 | 6 | 17192 | 61500099298 | 1 670 | |
| 75 | 2S FIN | | 18 000 | 40 | 40 | 17184 | 61500099223 | 2 221 | raktári |
| | 2A MED | | 18 000 | 40 | 40 | 17186 | 61500099249 | 2 701 | raktári |
| | 6S FIN | | 18 000 | 40 | 40 | 17189 | 61500099264 | 3 057 | |
| | 6A MED | | 18 000 | 40 | 40 | 17191 | 61500099280 | 3 057 | raktári |
| | 8A MED | | 18 000 | 40 | 40 | 17193 | 61500099306 | 3 057 | |
| | 8A CRS | | 18 000 | 40 | 40 | 17195 | 61500099322 | 3 057 | |

3M™ CR-DR Roloc™ felületkezelő korong

Kiválóan használható drótkéfék és kaparók helyett nehéz tisztítási munkákhoz.


Eltávolítja a korróziót.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|----------|----------|------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | |
| 50 | S XCS | | 18 000 | 10 | 60 | 18364 | 61500119484 | 855 |
| 75 | S XCS | | 15 000 | 10 | 40 | 18350 | 61500119344 | 1 501 |

3M™ RD-ZB Roloc™ Bristle Disc

A Roloc™ korongkefe műanyagba ágyazott csiszolóanyagot tartalmazó termék sorjázási, finiselési és tisztítási munkákhoz. A 75 mm-es változat használható a legtöbb elektromos sarkcsiszolóval; használható drótkéfék helyett festék eltávolítására és hegesztési varratok tisztítására.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|----------|----------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | |
| 25 | P050 | zöld | 30 000 | 80 | 80 | 22927 | 61500129830 | 2 061 |
| | P080 | sárga | 30 000 | 80 | 80 | 22928 | 61500129913 | 2 061 |
| | P120 | fehér | 30 000 | 80 | 80 | 22929 | 61500129954 | 2 061 |
| 50 | P036 | lila | 25 000 | 6 | 24 | 07536 | 61500290822 | 2 401 |
| | P050 | zöld | 25 000 | 10 | 40 | 22933 | 61500135423 | 2 401 |
| | P080 | sárga | 25 000 | 10 | 40 | 22934 | 61500135407 | 2 401 |
| 75 | P120 | fehér | 25 000 | 10 | 40 | 22935 | 61500137379 | 2 401 |
| | P050 | zöld | 18 000 | 5 | 20 | 07526 | 61500295342 | 3 952 |
| | P080 | sárga | 18 000 | 5 | 20 | 07527 | 61500295367 | 3 952 |
| | P120 | fehér | 18 000 | 5 | 20 | 07529 | 61500295359 | 3 952 |

Tartozékok

DR-AC felfogók 3M™ Roloc™ korongokhoz



| Méret mm | Keménység | Felfogatás | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|---------------------|------------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 25 | M (közepes) | 1/4" | 30 000 | 5 | 5 | 45101 | 60980037943 | 3 627 | |
| 38 | M (közepes) | 1/4" | 30 000 | 5 | 5 | 45099 | 60980018430 | 3 627 | |
| 50 | S (puha) | 1/4" | 25 000 | 5 | 10 | 45094 | 60980018489 | 3 909 | |
| | M (közepes) | 1/4" | 25 000 | 5 | 5 | 45095 | 60980026763 | 3 578 | |
| | H (kemény) | 1/4" | 25 000 | 5 | 15 | 45096 | 60980026961 | 3 716 | |
| | X (extra kemény) | 1/4" | 25 000 | 5 | 5 | 45097 | 60980018455 | 4 101 | |
| 75 | S (puha) | 1/4" | 20 000 | 5 | 10 | 45090 | 60980018521 | 5 997 | |
| | M (közepes) | 1/4" | 20 000 | 5 | 10 | 45092 | 60980026789 | 4 146 | |
| | H (kemény) | 1/4" | 20 000 | 5 | 5 | 45091 | 60980026953 | 5 871 | |
| 75 | S (puha) | 5/8" | 20 000 | 5 | 5 | 82879 | 60980044923 | 5 236 | |
| 75 | S (puha) | M14 | 20 000 | 5 | 5 | 84994 | 60980025070 | 4 635 | |
| | M (közepes) | M14 | 20 000 | 5 | 5 | 84999 | 60980025286 | 4 804 | raktári |
| | H (kemény) | M14 | 20 000 | 5 | 5 | 84998 | 60980025278 | 4 841 | raktári |
| | X (extra kemény) | M14 | 20 000 | 5 | 5 | 84993 | 60980025062 | 6 424 | |
| 75 | tengelyes (közepes) | | 30 000 | 10 | 10 | 05540 | 60980028975 | 4 334 | |
| 6 | csap | 1/4" | | 5 | 100 | 82455 | 60980016350 | 230 | |

3M™ Tengelyes termékek

3M™ 339 Lamellás csiszolókorong

Tengelyre szerelt, lamellás csiszolókorong tokmányos gépekhez. Ezek a legnépszerűbb méretek a fényezési, tisztítási és finiselési műveletek széles választékánál használhatók.

ÚJ TERMÉK

| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 30 x 15 x 6 | P060 | | 30 000 | 1 | 40 | 64483 | FC110075528 | 480 | |
| | P080 | | 30 000 | 1 | 40 | 64484 | FC110075536 | 480 | |
| | P120 | | 30 000 | 1 | 40 | 64485 | FC110075544 | 480 | |
| 40 x 20 x 6 | P060 | | 30 000 | 1 | 40 | 64487 | FC110075569 | 580 | |
| | P080 | | 30 000 | 1 | 40 | 64488 | FC110075577 | 580 | |
| | P120 | | 30 000 | 1 | 40 | 64489 | FC110075585 | 580 | |
| 50 x 20 x 6 | P060 | | 25 000 | 1 | 40 | 64500 | FC110075692 | 630 | |
| | P080 | | 25 000 | 1 | 40 | 64501 | FC110075700 | 630 | |
| | P120 | | 25 000 | 1 | 40 | 64502 | FC110075718 | 630 | |
| 60 x 30 x 6 | P060 | | 20 000 | 1 | 40 | 64508 | FC110075775 | 821 | |
| | P080 | | 20 000 | 1 | 40 | 64509 | FC110075783 | 821 | |
| | P120 | | 20 000 | 1 | 40 | 64510 | FC110075791 | 951 | |
| 80 x 30 x 6 | P040 | | 15 000 | 1 | 40 | 64516 | FC110075858 | 1 066 | |
| | P060 | | 15 000 | 1 | 40 | 64515 | FC110075841 | 1 066 | |
| | P080 | | 15 000 | 1 | 40 | 64517 | FC110075866 | 1 066 | |
| | P120 | | 15 000 | 1 | 40 | 64518 | FC110075874 | 1 251 | |

A 449 lamellás csiszolókorong helyett egy árban kedvezőbb 339 lamellás csiszolókorongot ajánlunk! Részletes műszaki paramétereikről értékesítő kollégánktól kaphat.

Árlistánkban a legalapvetőbb méreteknek tüntettük fel. További méretekért és finomságokért kérjen árajánlatot. **9 féle méretváltozat lehetséges!** További méretek: 30x10, 50x10, 60x15, 80x50.

3M™ CB-ZS Scotch-Brite™ lamellás kombi kefe

Könnyen kezelhető, 6 mm-es tengelyre szerelt csiszolóvászson és Scotch-Brite lapkák kombinációja.

Használatával egy lépésben kis mennyiségű anyagleválasztást és egyenletes felületet érhetünk el.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------|----------|------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 75 x 45 x 6 | P060 | | 7 500 | 10 | 10 | 03772 | FN510078887 | 4 798 | |
| | P080 | | 7 500 | 10 | 10 | 03771 | FN510078572 | 4 798 | |
| | P120 | | 7 500 | 10 | 10 | 03770 | FN510078408 | 4 798 | |
| | P180 | | 7 500 | 10 | 10 | 03769 | FN510078911 | 4 798 | |
| 100 x 45 x 6 | P060 | | 5 500 | 10 | 10 | 03776 | FN510078457 | 6 038 | |
| | P080 | | 5 500 | 10 | 10 | 03775 | FN510078622 | 6 038 | |
| | P120 | | 5 500 | 10 | 10 | 03774 | FN510078630 | 6 038 | |
| | P180 | | 5 500 | 10 | 10 | 03773 | FN510078424 | 6 038 | |

3M™ FF-ZS Scotch-Brite™ lamellás kefe

Könnyen kezelhető, 6 mm-es tengelyre szerelt kefe, amely alkalmas tisztító, finiselő és finomsorjázási műveletekre.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------|----------|--------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 75 x 45 x 6 | A CRS | bordó | 7 500 | 10 | 10 | 07213 | FN510078838 | 4 677 | |
| | A VFN | bordó | 7 500 | 10 | 10 | 07217 | FN510078689 | 4 612 | |
| | S FIN | szürke | 7 500 | 10 | 10 | 07215 | FN510078861 | 5 133 | |
| 100 x 45 x 6 | A CRS | bordó | 5 500 | 10 | 10 | 07214 | FN510078903 | 6 158 | |
| | A VFN | bordó | 5 500 | 10 | 10 | 07218 | FN510078895 | 5 803 | |
| | S FIN | szürke | 5 500 | 10 | 10 | 07216 | FN510078549 | 5 803 | |

3M™ PF-ZS Scotch-Brite™ lamellás kefe

Könnyen kezelhető, 6 mm-es tengelyre szerelt kefe, amely alkalmas tisztító, finiselő és finomsorjázási műveletekre. Agresszívebb és hosszabb élettartamú, mint az FF-ZS.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------|----------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 x 25 x 6 | A MED | barna | 10 000 | 25 | 25 | 07219 | FN510078697 | 2 722 | |
| 75 x 45 x 6 | A MED | barna | 8 500 | 10 | 10 | 07209 | FN510078093 | 4 972 | raktári |
| | A VFN | barna | 8 500 | 10 | 10 | 07211 | FN510078531 | 5 062 | |
| 100 x 45 x 6 | A MED | barna | 6 000 | 10 | 10 | 07210 | FN510078184 | 6 283 | raktári |
| | A VFN | barna | 6 000 | 10 | 10 | 07212 | FN510078754 | 6 749 | |

3M™ C5-ZS Scotch-Brite™ lamellás kefe

Könnyen kezelhető, 6 mm-es tengelyre szerelt kefe, melyben a lamellák forgásiránnyal párhuzamosan helyezkednek el. Így könnyen fölveszik a munkadarab profilján.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------------|----------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 x 30 x 6,4 | A MED | barna | 10 000 | 25 | 25 | 07240 | FN510078259 | 2 787 | |
| 75 x 30 x 6,4 | A MED | barna | 8 500 | 10 | 10 | 07241 | FN510078598 | 3 342 | |
| 100 x 30 x 6,4 | A MED | barna | 6 000 | 10 | 10 | 07242 | FN510078523 | 4 062 | |

3M™ Roloc+™ csiszolórendszer

A 3M™ Roloc+™ rendszernek köszönhetően a szerszámcseré másodpercek alatt elvégezhető, minden egyéb szerszám igénybevétele nélkül.

A Roloc+ felfogók egyenes csiszológépeken alkalmazhatóak.

A felfogó mérete mindig érje el a csiszolószerszám átmérőjének a 2/3-át!



3M™ FF-ZR Roloc+ kefe

Tartós kivitelű Scotch-Brite Roloc+ kefe, felületi struktúra kialakításához, és finom sorjázáshoz.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|--------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 x 25 | S FIN | szürke | 12 000 | 25 | 25 | 09707 | FN510078325 | 1 646 | |
| | A VFN | bordó | 12 000 | 25 | 25 | 09704 | FN510078655 | 1 646 | |
| 60 x 32 | S FIN | szürke | 9 000 | 10 | 10 | 09708 | FN510078242 | 2 081 | |
| | A VFN | bordó | 9 000 | 10 | 10 | 09705 | FN510078580 | 2 081 | |
| 75 x 35 | A CRS | bordó | 7 500 | 10 | 10 | 09703 | FN510078515 | 4 322 | |
| | S FIN | bordó | 7 500 | 10 | 10 | 09709 | FN510078390 | 4 322 | |
| | A VFN | szürke | 7 500 | 10 | 10 | 09706 | FN510078481 | 4 322 | |

3M™ PF-ZR Roloc+ kefe

Extra tartós kivitelű Scotch-Brite Roloc+ kefe, felületi struktúra kialakításához, és finom sorjázáshoz.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 x 25 | A MED | barna | 12 000 | 25 | 25 | 09700 | FN510078713 | 1 651 | |
| 60 x 32 | A MED | barna | 9 000 | 10 | 10 | 09701 | FN510078788 | 3 327 | |
| 75 x 35 | A MED | barna | 8 000 | 10 | 10 | 09702 | FN510078317 | 4 632 | |

3M™ CB-ZR Combi Roloc+ kefe

A 3M CB-ZR kefék egyesítik a Scotch-Brite™ felületkezelő nem-szövött csiszolóanyagot a hagyományos csiszolóvászakkal. Alkalmasak mindenfajta fém struktúrálására és finiselésére. Három különböző finomságban kaphatók.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|------------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 63 x 32 | A FIN/P080 | bordó | 7 000 | 10 | 10 | 09717 | FN510078440 | | 4 322 |
| | A FIN/P120 | bordó | 7 000 | 10 | 10 | 09720 | FN510078341 | | 4 322 |
| | A FIN/P180 | bordó | 7 000 | 10 | 10 | 09723 | FN510078929 | | 4 322 |

3M™ MS-ZR Roloc+ kefe

Csiszolószemcsét nem tartalmazó Scotch-Brite Roloc+ kefe.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 75 x 35 | T* | fehér | 7 500 | 10 | 10 | 09892 | FN510078374 | | 4 632 |

* Szemcse nélkül

3M™ XT-ZR Roloc+ tisztítótárcsa

A durva tisztítótárcsa Roloc+ típusa. Merev kivitel.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 100 x 13 | S XCS | lila | 8 000 | 10 | 10 | 05814 | FN510078168 | | 3 137 |
| 125 x 13 | S XCS | lila | 7 000 | 8 | 8 | 05815 | FN510078804 | | 3 782 raktári |

3M™ CG-ZR Roloc+ tisztítótárcsa

A durva tisztítótárcsa Roloc+ típusa. Félmerev kivitel.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------|----------|------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 100 x 13 | S XCS | kék | 8 000 | 10 | 10 | 57018 | FN510078416 | | 2 311 |
| 150 x 13 | S XCS | kék | | 6 | 1 | 57019 | FN510078747 | | 2 971 |

3M™ H2-ZR Roloc+ tisztítótárcsa

Nagy teljesítményű flexibilis durva tisztítótárcsa Roloc+ felfogatással.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás BCSE | MRM | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|----------|----------|------|------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| 75 x 25 | A CRS | | | 230 | 230 | 09733 | FN510078663 | 4 243 |

3M™ H1-UR Roloc+ tisztítótárcsa

Tömör kivitelű durva tisztítótárcsa Roloc+ típusa.

Rozsda és tömítések eltávolítására ideális.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás BCSE | MRM | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--------|------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 50 x 6 x 10 | S XCS | szürke | 15 000 | 40 | 40 | 09748 | FN510080248 | 1 046 | |
| 75 x 6 x 10 | S XCS | szürke | 10 000 | 40 | 40 | 09749 | FN510080057 | 2 101 | |

3M™ CP-UR Roloc+ tisztítótárcsa

Agresszív préselt tárcsa, alkalmas felületi hibák és megmunkálási egyenetlenségek eltüntetésére



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás BCSE | MRM | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|-------|------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 50 x 3 x 10 | 5 A FIN | barna | 20 000 | 10 | 40 | 09739 | FN510080081 | 1 656 | |
| 50 x 6 x 10 | 5 A FIN | barna | 20 000 | 10 | 40 | 09742 | FN510080099 | 1 731 | |
| 75 x 3 x 10 | 5 A FIN | barna | 15 000 | 10 | 40 | 09740 | FN510080065 | 1 731 | |
| 75 x 6 x 10 | 5 A FIN | barna | 15 000 | 10 | 40 | 09743 | FN510080073 | 3 382 | |

Tartozékok

ZR-AC Felfogók 3M™ Roloc+™ korongokhoz

6 mm-es csappal




| Méret mm | Nr. | Maximális fordulatszám | Csomagolás BCSE | MRM | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|-------|------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 25 | Nr. 1 | 25 000 | 1 | 5 | 09884 | FN510078473 | 1 821 | |
| 38 | Nr. 2 | 25 000 | 1 | 5 | 09986 | FN510078564 | 1 766 | |
| 50 | Nr. 3 | 25 000 | 1 | 5 | 09987 | FN510078721 | 1 821 | |
| 75 | Nr. 4 | 20 000 | 1 | 5 | 09988 | FN510078820 | 2 216 | |
| 38 | Nr. 5 | 25 000 | 1 | 1 | 09989 | FN510079505 | 2 634 | |
| 75 | Nr. 6 | 25 000 | 1 | 5 | 09990 | FN510078192 | 2 634 | |
| 75 | Nr. 7 | 25 000 | 1 | 5 | 09991 | FN510078358 | 2 634 | |
| 75 | Nr. 8 | 25 000 | 1 | 5 | 09992 | FN510078127 | 2 634 | |


3M™ Scotch-Brite™ felületkezelő anyagok

A Scotch-Brite™ termékcsalád a felületkezelés ideális eszköze. A kiváló felületminőség titka a felületkezelő Scotch-Brite anyagok egyedülálló műanyag szálszerkezete. A szintetikus szálak és a hozzájuk ragasztott csiszolószemcsék a munkadarab felületéhez igazodó 3-dimenziós nyílt szerkezetet képeznek. Ez a nyílt hálós konstrukció lehetővé teszi a levegő keringését, amely következtében a munkadarab kevésbé melegszik fel, így kisebb az esélye az elvetemedésnek és az elszíneződésnek. Ez azt jelenti, hogy kevesebb a selejt, valamint az újramegmunkálási idő és költség. Ezen felül ellenáll az eltömődéssel szemben, ami jobb minőségű finiselést vagy polírozást biztosít.

Háromdimenziós nyílt háló



Rugóhatás



A Scotch-Brite egyedülálló konstrukciója biztosítja, hogy a munkafelületen mindig friss csiszolóanyag legyen, így mindig egységes, állandó minőségű eredmény érhető el.















A háló rugózó jellegének köszönhetően kisebb a veszélye a túlcsiszolásnak és a tűrések megszegésének. Az eltávolított anyagmennyiség minimális, kisebb a bevarás veszélye.













A Scotch-Brite mindig egységesen kiváló minőségű felületet hoz létre, ezáltal gyártási lépéseket küszöböl ki, valamint időt és munkaköltséget takarít meg. A Scotch-Brite felület-előkészítő termékek ellenállóak az eltömődéssel szemben, ezért hosszabb ideig használhatók. A cseréi költsége és az állásidő csökken, mivel a korongot vagy a szalagot ritkábban kell cserélni.

Scotch-Brite™ típusmegjelölések és összehasonlítás FEPA finomsági besorolással

| 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| XCS | | CRS | | MED | | FIN | | VFN | | SFN | | UFN | | XFN | |


- XCS = Extra durva
- CRS = Durva
- MED = Közepes
- FIN = Finom
- VFN = Nagyon finom
- SFN = Szuper finom
- UFN = Ultra Finom
- XFN = Extra finom
- A = Alumínium
- S = Szilíciumkarbid

| | | Kézi csiszológépek | | | | | | | Szalagos csiszológépek | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------------|--|
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| | | Kézi lapka | Kézi tekercs | Excenteres csiszológép | Rezgő csiszológép | Sarok-csiszoló | Mini sarok-csiszoló | Match & Finish | Egyenes csiszológép | Mini egyenes csiszológép | Kettős körszűrűgép | Szalag-csiszoló gép | Széles szalag-csiszoló gép | Hosszú szalag-csiszoló gép | Centerless csiszoló gép | | | |
| Alkalmazás / Felhasználás | Sorjáltlanítás | CP-HP 7440 CP-HP 7447 WR-SH 7557 | CP-RL A MED WR-RL A FIN CF-RL A VFN | SE-DH SC-DH | CF-RL WR-RL WR-SH | SE-DH SE-DB SC-DH SC-DB SL-DH SL-DB | SE-DR SC-DR SL-DR | CP-MB | LD-WL 6S FIN DB-WL 7S FIN | XL-UW 6A MED 8A CRS | DB-WL LD-WL XL-WL XL-UW X3-WL | SC-BS | SC-BL | SC-BF | DB-WL 9S FIN XL-WL 9S FIN | Acél Rozsdamentes acél Könnyűfém Műanyag | Munkanyag / Felület | |
| | Tisztítás Elszínözödések, rozstda, oxidáció, festékek, bevonatok eltávolítása; Furattisztítás; Hajók, repülőgépek karbantartása | CF-HP 7447 CF-SR WR-SH | CF-RL A VFN | | | BD-ZB CG-RD SC-DH SC-DB XT-DB XT-RD | CR-DR RD-ZB SE-DR SC-DR SL-DR | CS-MB | CF-FB A CRS MF-WL A CRS CG-DC CG-ZR CG-ZS XT-ZS BB-ZB | FF-ZS A CRS CG-ZR XT-ZR XT-ZS RB-ZB | CF-FB FS-WL CG-DC XT-DC BB-ZB | | | | CP-WL 7A CRS CP-WL 7A MED 7A FIN 7A VFN | Rozsdamentes acél Szerkezeti acél Könnyűfém Fa Műanyag | | |
| | Anyagmunkálás, eltávolítás | CF-HP 7448 CF-SR CF-HP 7447 | CF-RL S UFN CF-RL A VFN | | | | | | | | | | | | | MF-WL 6A CRS 6A MED 6A FIN | | |
| | Finiselés | CP-HP 7448 | CF-RL A VFN | | | SE-DH SE-DB SC-DH SC-DB SL-DH SL-DB | SE-DR SC-DR SL-DR | CP-MB CP-MB SC-BF 777F Trizact 237AA | CF-FB CP-FB FS-WL MF-WL | CB-ZR FF-ZS PF-ZS CP-UR CB-ZS FF-ZR PF-ZR XL-UW 2S FIN | CF-FB CP-FB FS-WL XL-UW | | | | CP-WL GP-WL | Rozsdamentes acél Szerkezeti acél Könnyűfém | | |
| | Polírozás | CF-HP 7448 CF-SR MX-SR | CF-RL A VFN | | | | | CP-MB SC-BF | LD-WL 6S FIN DB-WL 7S FIN | | FS-WL GP-WL LD-WL | | | | LD-WL 6S FIN | | | |
| | Famegmunkálás | | | | | | | CF-MB | CF-FB | FF-ZS PF-ZS | GP-WL CF-FB | | | | | Sík felület Alakos felület | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
|  | Kézi lapkák |  | Durva tisztítókörongok |  | Perforált kézi lapkák |  | Sünkefék és Süntárcsák |
|  | Kézi tekercsek |  | Lamellás körongok |  | Körongok, tárcsák |  | Préselt tárcsák |
|  | Végtelenített szalagok |  | Tárcsák |  | Match & Finish minikefék |  | Préselt finiselő tárcsák |

3M™ Scotch-Brite™ Prémium kézi lapka


A háromdimenziós szerkezetű Scotch-Brite™ lapkák tökéletesen illeszkednek a munkaterület felületéhez és egyenlő szemcse eloszlásuknak köszönhetően, egyenletes finiselést biztosítanak. A 3M Scotch-Brite anyagok teljes keresztmetszetükben tartalmaznak csiszolószemcséket, ami lehetővé teszi a lapkák teljes elkoptatását ezáltal hosszabb élettartamot garantálnak.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 152 x 228 | A MED | barna | 10 | 40 | CP-HP | 07440 | 61500123205 | 955 | raktári |
| | S MED | szürke | 10 | 40 | CF-HP | 07446 | 61500295508 | 775 | |
| 158 x 224 | A VFN | bordó | 10 | 60 | CF-HP | 07447 | FN510036869 | 470 | raktári |
| | A VFN | zöld | 10 | 60 | CF-HP | 61089 | FN510051025 | 470 | |
| | F SFN | fehér | 10 | 60 | CF-HP | 61000 | FN510032645 | 846 | |
| | S UFN | szürke | 10 | 60 | CF-HP | 07448 | FN510011359 | 470 | |
| 115 x 150 | A VFN | bordó | 20 | 80 | WR-HP | 61149 | FN510052031 | 260 | |
| 120 x 280 | A MED | bordó | 10 | 60 | WR-SH | 61157 | FN510052130 | 721 | |
| | A VFN | bordó | 10 | 60 | WR-SH | 61158 | FN510052833 | 520 | |
| 158 x 224 | A FIN | bordó | 10 | 60 | WR-SH | 07557 | FN510051835 | 765 | |
| | S SFN | szürke | 10 | 60 | WR-SH | 07558 | FN510052049 | 585 | |

3M™ Scotch-Brite™ Industrial kézi lapka

A háromdimenziós szerkezetű Scotch-Brite™ lapkák tökéletesen illeszkednek a munkaterület felületéhez és egyenlő szemcse eloszlásuknak köszönhetően, egyenletes finiselést biztosítanak. A PS-HP lapkák a magas teljesítmény mellett kedvező árral rendelkeznek.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 158 x 224 | A VFN | bordó | 80 | 10 | PS-HP | 62147 | RN000954727 | 250 | |
| | S UFN | szürke | 80 | 10 | PS-HP | 62148 | RN000954719 | 250 | |

3M™ mézeskendő

Felülettisztításkor összegyűjti a port és nem hagy maga után ragasztónyomot.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|-------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 175 x 235 | | Fehér | 10 | 60 | TP-HP | 07910 | FN510042305 | 515 | raktári |

3M™ Scotch-Brite™ mikroszálás törlőkendő*

A termék kiválóan alkalmas por, olaj és zsíros szennyeződések eltávolítására, tisztítószer nélkül, illetve kis mennyiségű tisztítószerrel alkalmazható. Strapabíró, szőszmentes, nem porzik vissza és nem hagy nyomot a felületen. 95 °C fokon több mint 300-szor mosható.



| Méret mm | Szín | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár EUR/db | Raktári termék |
|-----------|-------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 320 x 360 | zöld | 5 | 50 | 02010 | FN510057865 | 6,33 | |
| 320 x 360 | piros | 5 | 50 | 02010 | FN510057873 | 6,33 | |
| 320 x 360 | kék | 5 | 50 | 02010 | FN510057881 | 6,33 | |
| 320 x 360 | sárga | 5 | 50 | 02010 | FN510057899 | 6,33 | |

* 3M Épületfenntartási termék. Az aktuális árat a mindenkori 3M Scotch-Brite mikroszálás kendő árlista tartalmazza!

Ezekre a termékekre nem a csiszoló forgalmazói szerződésben foglalt kedvezmények az irányadóak.

3M™ Clean & Polish tisztító rozsdamentes acélhoz*

Egy lépésben tisztít és nem hagy zsíros foltot a munkadarabon. Könnyű filmréteget képez a felületen, elrejtve a hibákat. A kezelt felület így ellenállóbb lesz a különböző szennyeződésekkel szemben, beleértve az ujjlenyomatokat.



| Kiszerezés | Csomagolás | | Rendelési szám | Listaár EUR/db | Raktári termék |
|--------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| | BCSE | MRM | | | |
| 600 ml spray | 1 | 12 | YP208061728 | 105,11 | |

* 3M Épületfenntartási termék. Az aktuális árat a mindenkori 3M Épületfenntartási árlista tartalmazza!

Ezekre a termékekre nem a csiszoló forgalmazói szerződésben foglalt kedvezmények az irányadóak.

3M™ Finesse-It™ polírpaszt

A 3M 9639 Finesse-It™ polírpaszt a csiszolási nyomok eltüntetése után, polírkorong segítségével fényes felületet eredményez rozsdamentes acélon.



| Kiszerezés | Kupak szín | Csomagolás | | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|------------|------------|------------|-----|----------------|---------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | |
| 1 liter | flakon | fehér | 1 | 12 | 09639 GC800256437 | 9 870 |
| 3,8 liter | flakon | fehér | 1 | 4 | PN81820 60980009520 | 23 628 |

3M™ polírfilc

A Finesse-It polírpaszt használatahoz szükséges polírfilc.

A fekete/fehér korong lágyabb és flexibilisebb.

A piros/fehér keményebb és merevebb.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|----------|----------|-------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 76,2 | | feke | 50 | 500 | 09390 | XS003490660 | 315 |
| 127 | | feke | 50 | 200 | 09391 | XS003490678 | 966 |
| 76,2 | | piros | 50 | 500 | 09357 | XS003490199 | 285 |
| 127 | | piros | 50 | 200 | 09358 | XS003490207 | 630 |

3M™ Finesse-It™ Roloc™ adapter

Használatával a 76,2 mm-es polírfilc felfogható a Roloc kézi gépekhez.



| Méret mm | Szín | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|-------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | |
| 76,2 | sárga | 12 | 12 | 14736 | 60980011070 | 3 509 |

3M™ Scotch-Brite™ szivacs

Scotch-Brite csiszolóháló cellulóz szivacson.
Alkalmas festett felületek mattítására nedvesen.




| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 108 x 128 | A VFN | lila | 6 | 36 | CF-SL | 07615 | FN510049383 | 1 066 | raktári |
| 108 x 128 | S UFN | szürke | 6 | 36 | CF-SL | 07616 | FN510049391 | 1 066 | |
| 108 x 128 | A XFN | vörös | 6 | 36 | CF-SL | 07619 | FN510049409 | 1 066 | |

3M™ Scotch-Brite™ tekercek



3M™ CP-RL Scotch-Brite™ tisztító-finiselő tekerecs


Tisztítási műveletekre, oxid réteg és különböző bevonatok eltávolítására alkalmas.
A legagresszívabb Scotch-Brite tekerecs.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-----------------|----------|-------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 x 5 | A MED | barna | 1 | 5 | CP-RL | 65328 | FN500016574 | 9 800 |
| 100 x 10 | A MED | barna | 1 | 9 | CP-RL | 183594 | FN500014199 | 38 010 |
| 115 x 10 | A MED | barna | 1 | 8 | CP-RL | 58406 | FN510036414 | 39 231 |

3M™ CF-RL Scotch-Brite™ csiszoló-polírozó tekerecs


Tisztító, finiselő és finomsorzásai műveletekhez. Kézi felhasználásra, illetve vibrációs csiszológépre alkalmas. Használható fémen, műanyagon, fán és lakkozott felületeken.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék | |
|-----------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 50 x 5 | A VFN | bordó | 1 | 6 | CF-RL | 58347 | FN201300046 | 4 117 | |
| 100 x 10 | A VFN | bordó | 1 | 4 | CF-RL | 07612 | FN510011540 | 13 457 | raktári |
| | S UFN | szürke | 1 | 4 | CF-RL | 07611 | FN510033270 | 13 457 | |
| 125 x 10 | A VFN | bordó | 1 | 4 | CF-RL | 07453 | FN510031639 | 16 809 | |
| | S UFN | szürke | 1 | 4 | CF-RL | 04911 | FN510031647 | 17 459 | |
| 150 x 10 | A VFN | bordó | 1 | 6 | CF-RL | 65329 | FN500005353 | 18 415 | |
| | S UFN | szürke | 1 | 6 | CF-RL | 07562 | FN500014231 | 20 426 | |
| 200 x 10 | A VFN | bordó | 1 | 4 | CF-RL | 07565 | FN500011047 | 26 865 | |

3M™ WR-RL Scotch-Brite™ extra tartós tisztító-finiselő tekercs

Vastag szálszerkezetű, tartós, tisztításra és finiselésre egyaránt alkalmas Scotch-Brite tekercs.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/tekercs | Raktári termék |
|-----------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 50 x 10 | S VFN | szürke | 1 | 18 | WR-RL | 58348 | FN510057030 | 6 759 | |
| 100 x 10 | A MED | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 61143 | FN510050811 | 25 339 | |
| | A FIN | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 61152 | FN510055232 | 14 537 | |
| | A VFN | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 61139 | FN510050779 | 14 072 | |
| | S FIN | szürke | 1 | 4 | WR-RL | 07457 | FN510049003 | 16 879 | |
| | S VFN | szürke | 1 | 4 | WR-RL | 61153 | FN510055422 | 13 522 | |
| | S SFN | szürke | 1 | 4 | WR-RL | 58395 | FN510054813 | 13 522 | |
| 115 x 10 | A MED | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 173579 | FN510055497 | 29 230 | |
| | A VFN | bordó | 1 | 8 | WR-RL | 61140 | FN510050787 | 16 179 | |
| 125 x 10 | A MED | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 61144 | FN510050829 | 31 792 | |
| | A FIN | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 58396 | FN510055240 | 15 364 | |
| | A VFN | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 61141 | FN510050795 | 17 610 | |
| | S SFN | szürke | 1 | 4 | WR-RL | 58398 | FN510055018 | 15 288 | |
| 150 x 10 | A FIN | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 58399 | FN510055919 | 18 430 | |
| | A VFN | bordó | 1 | 4 | WR-RL | 61142 | FN510050803 | 21 131 | |
| | S VFN | szürke | 1 | 6 | WR-RL | 58401 | FN510057055 | 17 080 | |
| | S SFN | szürke | 1 | 4 | WR-RL | 58402 | FN510055000 | 16 949 | |

3M™ Scotch-Brite™ Pre-Cut perforált kézi tekercek

A CF-SR Pre-Cut (perforált) lapka kézi alkalmazásra kifejlesztett rugalmas termék.

A tekercsben kapható, előre méretezett perforált lapkák agresszivitásának köszönhetően magasabb vágóteljesítményre képesek és használatukkal homogén felület érhető el.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-----------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | BCSE* | MRM | | | | | |
| 35 db/tekercs | | | | | | | | | |
| 115 x 150 | A VFN | lila | 4 | 4 | CF-SR | 07903 | FN510040895 | 9 245 | raktári |
| | A VFN | zöld | 4 | 4 | CF-SR | 61092 | FN510051587 | 9 245 | |
| | A UFN | szürke | 4 | 4 | CF-SR | 07904 | FN510046447 | 9 245 | |
| | A XFN | sárga | 4 | 8 | CF-SR | 07905 | FN510046454 | 9 245 | raktári |

3M™ Scotch-Brite™ Multiflex perforált kézi tekercek


Szuper-vékonyra és extra-rugalmasra tervezett tekercek a kézi alkalmazások során az összetett profilokhoz is könnyebb hozzáférést biztosítanak. A Multi-Flex tekercs előre perforált ívekből áll, melyeket könnyen lehet bármilyen alakúra hajtogatni, egymásra rakni, tekercselni a felhasználó igénye szerint.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|---------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | BCSE* | MRM | | | | | |
| 60 db/tekercs | | | | | | | | | |
| 100 x 200 | A VFN | lila | 4 | 4 | MX-SR | 07521 | FN510040879 | 15 638 | raktári |
| 100 x 200 | S UFN | szürke | 4 | 4 | MX-SR | 07522 | FN510046405 | 15 638 | raktári |
| 100 x 200 | A XFN | sárga | 4 | 4 | MX-SR | 07906 | FN510046314 | 15 638 | raktári |

3M™ Scotch-Brite™ Industrial kézi tekercs

A háromdimenziós szerkezetű Scotch-Brite™ lapkák tökéletesen illeszkednek a munkaterület felületéhez és egyenlő szemcse eloszlásuknak köszönhetően, egyenletes finiselést biztosítanak. A PS-RL tekercs a magas teljesítmény mellett kedvező árral rendelkezik.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/tekercs | Raktári termék |
|-----------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 10 | A VFN | bordó | 4 | 1 | PS-RL | 62137 | RN000954701 | 6 294 | |
| | S UFN | szürke | 4 | 1 | PS-RL | 62138 | RN000954693 | 6 294 | |
| 115 x 10 | A VFN | bordó | 4 | 1 | PS-RL | 62139 | RN000954685 | 7 109 | |
| | S UFN | szürke | 4 | 1 | PS-RL | 62140 | RN000954651 | 7 109 | |

Tartozékok Scotch-Brite™ kézi lapkákhöz és tekercshez



| Méret mm | Termék | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár EUR/db | Raktári termék |
|-------------|---------------|------------|-----|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 80 x 120 | Kézi felfogó* | 1 | 10 | PH961 | 61500046158 | 77,67 | |

| Méret mm | Termék | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------------|---|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 6 mm (tengely átm) | Mini tengely tekercshez | 5 | 5 | 85003 | 60980026318 | 2 504 | |
| 230 x 230 x 140 | Mézeskendő adagoló | 1 | 1 | 07909 | XS003404471 | 8 229 | |
| | Fali adagoló Pre-cut és Multiflex tekercshez | 1 | 1 | CF-AC 07912 | XS003490819 | 7 221 | |

3M™ Scotch-Brite™ felületkezelő tárcsák



3M™ SC-DH Scotch-Brite™ tisztító-finiselő és felületkezelő tépőzáras tárcsa


Kiválóan alkalmas csiszolási nyomok eltüntetésére, valamint fémfelületek előkészítésére festéshez vagy más bevonatokhoz. Használható fémtermékek éleinek lekerekítéséhez.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 115 | A CRS | barna | 20 | 20 | SC-DH | 65333 | DN999980050 | 1 096 | raktári raktári |
| | A MED | bordó | 20 | 20 | SC-DH | 65335 | DN999980100 | 960 | |
| | A VFN | kék | 20 | 20 | SC-DH | 65338 | DN999980134 | 970 | |
| | S SFN | szürke | 20 | 20 | SC-DH | 48560 | DN999980167 | 960 | |
| 125 | A CRS | barna | 20 | 20 | SC-DH | 65334 | DN999980043 | 1 706 | |
| | A MED | bordó | 20 | 20 | SC-DH | 65336 | DN999980092 | 1 165 | |
| | A VFN | kék | 20 | 20 | SC-DH | 65339 | DN999980126 | 1 075 | |
| | S SFN | szürke | 20 | 20 | SC-DH | 48562 | DN999980159 | 1 010 | |
| 178 | A CRS | barna | 20 | 10 | SC-DH | 05212 | DN999980035 | 1 901 | |
| | A MED | bordó | 20 | 20 | SC-DH | 03758 | DN999980084 | 2 256 | |
| | A VFN | kék | 20 | 10 | SC-DH | 03758 | DN999980118 | 2 256 | |
| | S SFN | szürke | 20 | 10 | SC-DH | 48570 | DN999980142 | 2 096 | |

3M™ SE-DH Scotch-Brite™ tisztító-finiselő és felületkezelő tépőzáras tárcsa

Agresszívebb szerkezete révén az SE változat magasabb vágóteljesítménnyel bír és hosszabb élettartamú. Kiválóan alkalmas csiszolási nyomok eltüntetésére, valamint fémfelületek előkészítésére festéshez vagy más bevonatokhoz. Használható fémtermékek éleinek lekerekítéséhez.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-----------------|----------|-------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 115 | A CRS | barna | 20 | 20 | SE-DH | 18079 | DN999958346 | 1 436 | |
| | A MED | bordó | 50 | 50 | SE-DH | | 61500123668 | 1 295 | |
| | A FIN | kék | 50 | 50 | SE-DH | 236212 | 61500192093 | 1 295 | |
| 178 | A CRS | barna | 20 | 20 | SE-DH | 17866 | DN999958361 | 2 881 | |
| | A MED | bordó | 25 | 10 | SE-DH | 18477 | 61500123312 | 2 826 | |
| | A FIN | kék | 25 | 10 | SE-DH | 30003 | 61500153384 | 2 826 | |

3M™ SL-DH Scotch-Brite™ tisztító-finiselő és felületkezelő tépőzáras tárcsa

A 3M legagresszívebb felületkezelő korongja.

Kiválóan alkalmas csiszolási nyomok eltüntetésére, valamint fémfelületek előkészítésére festéshez vagy más bevonatokhoz. Használható fémtermékek éleinek lekerekítéséhez.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-----------------|----------|------|------------|-----|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 115 | CRS SD | | 20 | 20 | SL-DH SD | 243158 | DN111101684 | 855 | |
| 125 | CRS SD | | 20 | 20 | SL-DH SD | 243157 | DN111101692 | 970 | |
| 178 | CRS SD | | 10 | 20 | SL-DH SD | | DN111101700 | 2 072 | |
| 115 | CRS HD | | 20 | 20 | SL-DH HD | | DN111101734 | 855 | |
| 125 | CRS HD | | 20 | 20 | SL-DH HD | | DN111101726 | 970 | |
| 178 | CRS HD | | 10 | 20 | SL-DH HD | | DN111101718 | 2 072 | |

3M™ Scotch-Brite™ felületkezelő tárcsák központos rögzítéssel

A termékek felhasználási területe megegyezik a lyuk nélküli verzióval.
A központosított felfogatásnak köszönhetően a munkavégzés során kisebb vibráció éri a felhasználót, ezáltal javul a munka hatékonysága.



3M™ SC-DH/SE-DH Scotch-Brite™ felületkezelő tárcsa központosított felfogatással

A széles szemcseméret-választék alkalmassá teszi minden felületelőkészítési munkára mindenfajta fémen. Ezek a termékek kiválóan alkalmasak gépi megmunkálási nyomok, ponthegesztési elszíneződések eltávolítására a munkadarab károsítása nélkül.
Használata egyenletes minőséget biztosít. Agresszívabb szerkezete révén az SE változat magasabb vágóteljesítménnyel és hosszabb élettartammal bír.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------|----------|-------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 115 x 22 | A CRS | barna | 10 | 20 | SC-DH | 60981 | DN111100959 | 1 096 | |
| | A MED | bordó | 10 | 20 | SC-DH | 60982 | DN111100934 | 960 | |
| | A VFN | kék | 10 | 20 | SC-DH | 60983 | DN111100926 | 970 | |
| 115 x 22 | A CRS | barna | 10 | 20 | SE-DH | 60984 | DN111101155 | 1 436 | |
| 178 x 22 | A CRS | barna | 10 | 20 | SC-DH | 60985 | DN111101130 | 1 901 | |
| | A MED | bordó | 10 | 20 | SC-DH | 60986 | DN999999548 | 2 256 | |

3M™ SL-DH Scotch-Brite™ felületkezelő tárcsa központosított felfogatással

A 3M legagresszívabb felületkezelő korongja.
Kiválóan alkalmas csiszolási nyomok eltüntetésére, valamint fémfelületek előkészítésére, festéshez vagy más bevonatokhoz. Használható fémtermékek éleinek lekerekítéséhez.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-----------------|----------|------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 115 x 22 | CRS SD | | 20 | 20 | 244717 | DN111101825 | 855 |
| 125 x 22 | CRS SD | | 20 | 20 | 246607 | DN111102054 | 970 |
| 178 x 22 | CRS SD | | 10 | 20 | 243054 | DN111101585 | 2 072 |
| 115 x 22 | CRS HD | | 20 | 20 | 243055 | DN111101577 | 855 |
| 125 x 22 | CRS HD | | 20 | 20 | | DN111102062 | 970 |
| 178 x 22 | CRS HD | | 10 | 20 | 243048 | DN111101569 | 2 072 |


3M™ GB-DH LGB Scotch-Brite™ tépőzáras felületkezelő tárcsa központosított felfogatással

A bevonatos és a vlies anyagok tulajdonságait egyaránt magában hordozza. Eltávolítja a P36-os vagy annál finomabb karcokat, hosszú élettartamot garantál, és festhető felületet hoz létre egy lépésben.
3M™ Cubitron™ csiszolószemcsét tartalmaz.

| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|----------|------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 115 x 22 | HD A CRS | lila | 50 | 50 | | 61500292448 | 666 |
| | SD A CRS | kék | 50 | 50 | | 61500295417 | 666 |

3M™ SC-DB Scotch-Brite™ tisztító-finiselő és felületkezelő tárcsa fíber alapon

Az SC-DH koronggal megegyező felületkezelő korong fíberhordozón.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-----------------|----------|-------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 115 x 22 | A CRS | barna | 10 | 10 | 12624 | FN510074043 | 1 270 |
| 125 x 22 | A CRS | barna | 10 | 10 | 65332 | FN510074050 | 1 540 |
| 178 x 22 | A CRS | barna | 10 | 10 | 12023 | FN510074035 | 2 341 |
| 200 x 22 | A CRS | barna | 10 | 10 | 58443 | FN510031910 | 2 992 |

3M™ SE-DB Scotch-Brite™ tisztító-finiselő és felületkezelő tárcsa fíber alapon

Az SE-DH koronggal megegyező felületkezelő korong fíberhordozón.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-----------------|----------|-----------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 115 x 22 | A CRS | barna/kék | 10 | 40 | 00574 | FN510052536 | 1 085 |
| 125 x 22 | A CRS | barna/kék | 10 | 40 | 65331 | FN510052544 | 1 286 |
| 178 x 22 | A CRS | barna/kék | 10 | 40 | 00575 | FN510052551 | 2 602 |

3M™ SL-DB Scotch-Brite™ tisztító-finiselő és felületkezelő tárcsa fíber alapon

Az SL-DH koronggal megegyező felületkezelő korong fíberhordozón.



| Méret mm x m | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------|----------|------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 110 x 16 | CRS SD | | 10 | 40 | 61948 | FN510074373 | 1 006 | |
| 115 x 22 | CRS SD | | 10 | 40 | 61947 | FN510074365 | 1 475 | |
| 125 x 22 | CRS SD | | 10 | 40 | 61946 | FN510074357 | 1 676 | |
| 178 x 22 | CRS SD | | 10 | 40 | 61945 | FN510074340 | 3 397 | |

Tartozékok

Tépőzáras felfogók

SC-DH/SE-DH tárcsákhoz



| Méret mm | | Csomagolás | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék | |
|----------------|------------------------------|------------|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------|
| | | | | | | | | BCSE |
| 115 (M14) | 9562 | 1 | DH-AC | 09562 | XC003407894 | 3 706 | raktári | |
| 125 (M14) | 915 | 1 | DH-AC | 05681 | 61500138492 | 6 986 | | |
| 178 (M14) | 1917 | 1 | DH-AC | 07394 | 60980027753 | 20 345 | | |
| 115 x 22 (M14) | központosított felfogatással | | | 5 | 61680 | DE272906186 | 4 101 | |
| 178 x 22 (M14) | központosított felfogatással | | | 5 | 61682 | GN030106126 | 6 154 | |

Fíberes felfogók

SC-DB/SE-DB tárcsákhoz



| Méret mm | | Csomagolás | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|-----|------------|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 115 | M14 | 5/8" | | 10 | 64860 | DE272923769 | 2 852 |
| 125 | M14 | 5/8" | | 10 | 64861 | DE272923777 | 3 382 |
| 178 | M14 | 5/8" | | 10 | 64862 | DE272923785 | 4 743 |

3M™ Scotch-Brite™ durva tisztítótárcsák

Használható pácaszták és drótkéfék helyett. Megtisztítja a fémfelületeket a hegesztési elszíneződéstől, korróziótól és festéktől.

Kiválóan alkalmas rozsdamentes acélhoz. A CG (kék) flexibilisebb verzió, az XT (lila) jobban ellenáll az éleknek.



3M™ Scotch-Brite™ furatos tisztítótárcsa

A furatos verzió gazdaságos, mivel a tárcsa elkopása után a külön tengely tovább használható.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|---------------|----------|------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 13 x 13 | S XCS | kék | 30 | 30 | CG-DC | 61121 | FN510055091 | 1 841 | |
| 150 x 13 x 13 | S XCS | kék | 20 | 20 | CG-DC | 61122 | FN510055109 | 3 277 | raktári |
| 200 x 13 x 13 | S XCS | kék | 12 | 12 | CG-DC | 61163 | FN510060083 | 5 282 | |
| 100 x 13 x 13 | S XCS | lila | 30 | 30 | XT-DC | 07933 | FN510042420 | 2 151 | |
| 150 x 13 x 13 | S XCS | lila | 20 | 20 | XT-DC | 07934 | FN510042438 | 3 677 | raktári |
| 200 x 13 x 13 | S XCS | lila | 12 | 12 | XT-DC | 07935 | FN510042396 | 6 248 | |

3M™ Scotch-Brite™ tengelyes termékek

Készre szerelt tengelyes kivitel.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|--------------|----------|------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|-------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 75 x 13 x 6 | S XCS | kék | 10 | 10 | CG-ZS | 61164 | FN510078085 | 2 166 | |
| 75 x 25 x 6 | S XCS | kék | 10 | 10 | CG-ZS | 61167 | FN510078853 | 3 377 | |
| 100 x 13 x 6 | S XCS | kék | 10 | 10 | CG-ZS | 61165 | FN510078366 | 2 692 | |
| 100 x 25 x 6 | S XCS | kék | 10 | 10 | CG-ZS | 61168 | FN510078267 | 4 277 | |
| 150 x 13 x 8 | S XCS | kék | 6 | 6 | CG-ZS | 61166 | FN510078705 | 4 277 | |
| 150 x 25 x 8 | S XCS | kék | 6 | 6 | CG-ZS | 61169 | FN510078507 | 6 698 | |
| 75 x 13 x 6 | S XCS | lila | 10 | 10 | XT-ZS | 05808 | FN510078200 | 2 296 | |
| 75 x 25 x 6 | S XCS | lila | 10 | 10 | XT-ZS | 05811 | FN510078226 | 3 537 | |
| 100 x 13 x 6 | S XCS | lila | 10 | 10 | XT-ZS | 05809 | FN510078234 | 2 952 | |
| 100 x 25 x 6 | S XCS | lila | 10 | 10 | XT-ZS | 05812 | FN510078382 | 4 687 | |
| 150 x 13 x 8 | S XCS | lila | 1 | 6 | XT-ZS | 05810 | FN510078762 | 4 767 | |
| 150 x 25 x 8 | S XCS | lila | 1 | 6 | XT-ZS | 05813 | FN510078176 | 7 629 | |

3M™ Scotch-Brite™ merev hordozós tárcsa

Alkalmas sarokcsiszoló gépen történő felfogatásra.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|-------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 115 x 22 | S XCS | kék | 10 | 10 | CG-RD | 61174 | FN510079422 | 3 907 | raktári |
| 115 x 22 | S XCS | lila | 10 | 10 | XT-RD | 05818 | FN510078101 | 4 167 | raktári |

3M™ Scotch-Brite™ fíber hordozós tácsa

Alkalmas sarokcsiszoló gépen történő felfogatásra, kizárólag fíber felfogó használatával.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 115 x 22 | S XCS | kék | 10 | 10 | CG-DB | 61172 | FN510079430 | 3 592 | |
| 178 x 22 | S XCS | kék | 10 | 10 | CG-DB | 61173 | FN510079448 | 5 993 | |
| 115 x 22 | S XCS | lila | 10 | 10 | XT-DB | 05816 | FN510080180 | 3 853 | |
| 178 x 22 | S XCS | lila | 10 | 10 | XT-DB | 05817 | FN510079604 | 6 018 | |

Tartozékok

Fíber felfogó

XT-DB & CG-DB tárcsákhoz

| Méret mm | Felfogás | | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|-----------|--|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |
| 115 | M14 | | 1 | 5 | 07306 | XC003409973 | 4 106 | |
| 178 | M14, 5/8" | | 1 | 5 | 09387 | XS003490512 | 3 621 | |

MN-AC felfogó


| Méret mm | | | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------|--|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 150 mm-hez | tengely: 6 | | 20 | 5 | 900/6 | 07947 | XC003410443 | 1 888 | |
| 200 mm-hez | tengely: 8 | | 5 | 5 | 900/8 | 07948 | XC003410450 | 2 062 | |

3M™ Scotch-Brite™ tisztító és finiselő kefék



3M™ CF-FB Scotch-Brite™ tisztító és finiselő kefék


A CF-FB egy háromdimenziós Scotch-Brite™ hálóból felépített kefe, amely követi és nem módosítja a munkadarab felületét, illetve alakját. Egyenletes, ismételtető finiszelést biztosít acélon, rozsdamentes acélon és nem vas fémeken.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------------|----------|--------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 152 x 25,4 x 50,8 | 05 A VFN | bordó | 3 400 | 3 | 3 | | KB979000639 | 12 016 | |
| 152 x 50,8 x 50,8 | 05 A FIN | bordó | 3 400 | 2 | 2 | 83100 | KB979000878 | 15 779 | |
| | 05 A VFN | bordó | 3 400 | 2 | 2 | 83101 | KB979000647 | 15 779 | |
| 203 x 25,4 x 76,2 | 05 A FIN | bordó | 3 200 | 3 | 3 | 83102 | KB979000563 | 12 737 | |
| | 05 A VFN | bordó | 3 200 | 3 | 3 | 83103 | KB979000654 | 12 737 | |
| | 07 A FIN | bordó | 3 200 | 3 | 3 | 83104 | KB979000589 | 13 962 | |
| 203 x 50,8 x 76,2 | 05 A MED | bordó | 3 200 | 2 | 2 | 83107 | KB979000472 | 19 350 | |
| | 05 A FIN | bordó | 3 200 | 2 | 2 | 83108 | KB979000571 | 19 460 | |
| | 05 A VFN | bordó | 3 200 | 2 | 2 | 83109 | KB979000662 | 19 460 | |
| | 07 A FIN | bordó | 3 200 | 2 | 2 | 83113 | KB979000597 | 20 441 | |
| | 07 S MED | szürke | 3 200 | 2 | 2 | 83115 | KB979000605 | 20 561 | |

3M™ CP-FB Scotch-Brite™ tisztító és finiselő kefék

Durva finiselésre és sérülési nyomok eltüntetésére tervezett eszközök. Merev, de jól alakítható anyag.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------------|----------|-------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 x 25,4 x 50,8 | 5A MED | | 3 400 | 3 | 3 | | KB979000910 | 15 698 | |
| 203 x 25,4 x 76,2 | 05 A MED | barna | 3 200 | 2 | 2 | 58400 | KB979000449 | 19 676 | |
| 203 x 50,8 x 76,2 | 05 A MED | barna | 3 200 | 2 | 1 | 58434 | KB979000456 | 38 001 | |
| | 07 A MED | barna | 3 200 | 2 | 1 | 58441 | KB979000464 | 36 809 | |

3M™ FL-AC Szűkítő gyűrű

Használatával a kefék különböző tengelyméretre szerelhetők.



| Méret mm | Furat mm | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 50,8 | 13 | 1 | 1 | 61313 | DC272991316 | 9 459 | |
| 76,2 | 13 | 1 | 1 | 61311 | DC272991100 | 11 999 | |


3M™ Scotch-Brite™ felületkezelő korongok

A Scotch-Brite™ finiselő korong többféle finomságban kapható és így minden finiselési munka elvégezhető vele.



3M™ FS-WL Scotch-Brite™ finiselő korong


Eltávolítja a felülethibákat és megismételhető, egyenletes felületminőséget hoz létre. Nem mar a felületbe.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------|----------|-------------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 150 x 25 x 25,4 | 2S CRS | fekete | 6 000 | 3 | 3 | 18756 | 61500132412 | 14 493 | |
| | 2S MED | sötétszürke | 6 000 | 3 | 3 | 18757 | 61500132420 | 14 493 | |
| | 5A CRS | bordó | 6 000 | 1 | 1 | 05336 | 61500163094 | 14 778 | |
| | 5A MED | bordó | 6 000 | 1 | 3 | 05338 | 61500163136 | 14 778 | |
| | 6S FIN | szürke | 6 000 | 3 | 3 | 18772 | 61500132578 | 14 218 | |
| | 8A MED | szürke | 6 000 | 3 | 3 | 18760 | 61500132453 | 20 986 | |
| 203 x 50 x 76,2 | 2S CRS | fekete | 4 500 | 2 | 2 | 18758 | 61500132438 | 46 235 | |
| | 2S MED | sötétszürke | 4 500 | 2 | 2 | 18759 | 61500132446 | 45 234 | |
| | 5A CRS | bordó | 4 500 | 1 | 2 | 05335 | 61500163128 | 46 139 | |
| | 5A MED | bordó | 4 500 | 1 | 2 | 05337 | 61500163169 | 46 139 | |
| | 6S FIN | szürke | 4 500 | 2 | 2 | 18770 | 61500132552 | 45 234 | |
| | 8A MED | szürke | 4 500 | 2 | 2 | 18765 | 61500132503 | 57 025 | |

3M™ DB-WL Scotch-Brite™ sorjázó korong


Nem mar a felületbe, az alkatrész alakját nem változtatja meg, és nem okoz másodlagos sorját.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék | |
|-----------------|----------|---------------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 152 x 25 x 25,4 | 7S FIN | világosszürke | 6 000 | 3 | 3 | 18768 | 61500132537 | 14 493 | raktári |
| | 8S MED | sötétszürke | 6 000 | 3 | 3 | 18761 | 61500132461 | 24 903 | |
| | 9S FIN | világosszürke | 6 000 | 3 | 3 | 18762 | 61500132479 | 18 264 | raktári |
| 200 x 25 x 76,2 | 7S FIN | világosszürke | 3 650 | 3 | 3 | 18769 | 61500132545 | 22 642 | |
| | 8S MED | sötétszürke | 4 500 | 3 | 3 | 18763 | 61500132487 | 38 866 | |
| | 9S FIN | világosszürke | 4 500 | 3 | 3 | 18764 | 61500132495 | 28 495 | |
| 200 x 50 x 76,2 | 7S FIN | világosszürke | 4 500 | 2 | 2 | 18771 | 61500132560 | 45 234 | |
| | 8S MED | sötétszürke | 4 500 | 2 | 2 | 18766 | 61500132511 | 77 707 | |
| | 9S FIN | világosszürke | 4 500 | 2 | 2 | 18767 | 61500132529 | 49 751 | |

3M™ X3-WL Scotch-Brite™ sorjázó korong


Az X3-WL újgenerációs sorjázó korong hosszabb élettartammal rendelkezik a hagyományos sorjázó korongokhoz képest.



| Méret mm | Finomság | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------------|----------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | |
| 152 x 12,7 x 25,4 | 9 S FIN | 6 000 | 4 | 4 | 30214 | 61500177151 | 10 296 |
| 152 x 25,4 x 25,4 | 9 S FIN | 6 000 | 3 | 3 | 30213 | 61500177144 | 20 586 |
| 203 x 12,7 x 76,2 | 9 S FIN | 4 500 | 4 | 4 | 30212 | 61500177136 | 16 114 |
| 203 x 25,4 x 76,2 | 9 S FIN | 4 500 | 3 | 3 | 30211 | 61500177128 | 32 308 |

3M™ XL-WL Scotch-Brite™ sorjázó korong


Nem mar a felületbe, az alkatrész alakját nem változtatja meg, és nem okoz másodlagos sorját.



| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|--------------------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | |
| 152 x 12,7 x 25,4 | 9S FIN | | 4 500 | 4 | 8 | 19750 | 61500126778 | 9 906 |
| 203 x 25,4 x 76,2 | 8S FIN | | 2 500 | 3 | 3 | 19751 | 61500126711 | 17 439 |
| 305 x 50,8 x 127 | 9S FIN | | 2 500 | 1 | 1 | 19752 | 61500126877 | 75 440 |
| 356 x 50,8 x 203,2 | 8A MED | | 2 000 | 1 | 1 | 19753 | 61500126661 | 83 710 |
| | 9S FIN | | 2 000 | 1 | 1 | 19755 | 61500126893 | 83 710 |

3M™ LD-WL Scotch-Brite™ sorjázó korong


Eltávolítja a felülethibákat és megismételhető, egyenletes felületminőséget hoz létre. Nem mar a felületbe. Kevésbé agresszív, mint az XL-WL.



| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|--------------------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | |
| 152 x 12,7 x 25,4 | 7S FIN | | 4 500 | 4 | 4 | 59016 | 61500126307 | 5 293 |
| 203 x 25,4 x 76,2 | 6S FIN | | 3 650 | 3 | 3 | 59023 | 61500126257 | 13 428 |
| 305 x 50,8 x 127 | 6S FIN | | 2 500 | 1 | 1 | 59013 | 61500126281 | 58 115 |
| 356 x 50,8 x 203,2 | 6S FIN | | 2 000 | 1 | 1 | 59012 | 61500126299 | 64 455 |
| | 7S FIN | | 2 000 | 1 | 1 | 59011 | 61500026986 | 64 455 |

3M™ XL-UW Scotch-Brite™ préselt korong

Préselt Scotch-Brite sorjázó- és finiselő korong, a tömörtől (8) a puha (2) kivitelig különböző finomságokban. Ezekkel a vékony korongokkal bonyolult sorjázási műveletek is könnyen és biztonságosan végezhetőek el. Nem hagynak maguk után másodlagos sorját.




| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|---------------------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | |
| 25,4 x 25,4 x 4,8 | 2 A MED | | 25 100 | 50 | 50 | 03793 | 61500079548 | 976 |
| | 2 S FIN | | 30 100 | 50 | 100 | 03792 | 61500057411 | 1 171 |
| | 6 A MED | | 35 100 | 50 | 50 | 03794 | 61500062015 | 1 270 |
| | 8 A MED | | 35 100 | 50 | 50 | 03796 | 61500057841 | 1 246 |
| 38 x 3,2 x 4,8 | 8 A CRS | | 30 100 | 80 | 80 | 05084 | 61500079415 | 380 |
| 76,2 x 6,4 x 6,4 | 2 A MED | | 12 100 | 40 | 40 | 03782 | 61500079589 | 1 926 |
| | 2 S FIN | | 12 100 | 40 | 40 | 09833 | 61500057445 | 1 881 |
| | 6 A MED | | 18 100 | 40 | 40 | 03787 | 61500062056 | 2 326 |
| | 8 A CRS | | 18 100 | 40 | 40 | 03791 | 61500057940 | 3 187 |
| 76,2 x 12,7 x 6,4 | 2 A MED | | 10 000 | 20 | 20 | 03783 | 61500079597 | 3 642 |
| | 2 S FIN | | 10 000 | 20 | 20 | 09834 | 61500057452 | 2 422 |
| | 6 A FIN | | 15 100 | 20 | 20 | 03877 | 61500083391 | 5 758 |
| 152,4 x 6,4 x 12,7 | 2 A MED | | 4 500 | 8 | 8 | 03886 | 61500103108 | 5 248 |
| | 2 S FIN | | 5 000 | 8 | 8 | 09835 | 61500057726 | 6 099 |
| | 8 A CRS | | 7 500 | 8 | 8 | 03890 | 61500058088 | 7 099 |
| 152,4 x 12,7 x 12,7 | 2 A MED | | 4 500 | 4 | 4 | 03891 | 61500122629 | 10 195 |
| | 2 S FIN | | 5 000 | 4 | 4 | 09836 | 61500122512 | 10 145 |
| 152,4 x 25,4 x 12,7 | 2 S FIN | | 5 000 | 2 | 2 | 09843 | 61500122538 | 22 331 |
| 152,4 x 25,4 x 50,8 | 2 A MED | | 4 500 | 1 | 2 | 05070 | 61500122645 | 20 395 |
| | 2 S FIN | | 5 000 | 2 | 2 | 05066 | 61500175155 | 15 198 |
| 203 x 25,4 x 50,8 | 2 A MED | | 3 500 | 2 | 2 | 05071 | 61500175122 | 36 245 |
| | 2 S FIN | | 4 000 | 2 | 1 | 05067 | 61500154804 | 35 118 |
| | 6 A MED | | 5 500 | 2 | 2 | 05075 | 61500151768 | 48 630 |

3M™ GP-WL Scotch-Brite™ univerzális korong

Lágy finiselési munkálatokra alkalmas.

Lágy szerkezetük miatt ezekkel a korongokkal érhető el a legkevesebb anyagleválasztás.




| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 152 x 25,4 x 25,4 | 5A VFN | | 4 500 | 3 | 3 | 58375 | 61500121837 | 12 701 | |
| 203 x 50,8 x 76,2 | 5A FIN | | 3 400 | 2 | 2 | 58378 | 61500095197 | 36 239 | |
| | 5A VFN | | 3 400 | 2 | 2 | 58376 | 61500039278 | 36 239 | |

3M™ CP-WL Scotch-Brite™ felületkezelő korong

A felületkezelők közül a legagresszívebb.


Ezzel érhető el a legdurvább felület és a legnagyobb anyagleválasztás.



| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 152 x 25,4 x 25,4 | 7A MED | | 5 000 | 3 | 3 | 85348 | 61500108891 | 9 996 | |
| | 7A FIN | | 5 000 | 3 | 3 | 59017 | 61500109063 | 10 506 | |
| 203 x 25,4 x 76,2 | 7A MED | | 3 800 | 3 | 3 | 88499 | 61500108941 | 15 693 | |
| | 7A FIN | | 3 800 | 3 | 3 | 88498 | 61500109345 | 16 494 | |
| 203 x 50,8 x 76,2 | 7A MED | | 3 800 | 2 | 2 | 88493 | 61500108933 | 31 392 | |
| | 7A FIN | | 3 800 | 2 | 2 | 88491 | 61500005048 | 32 987 | |
| | 7A VFN | | 3 800 | 2 | 2 | 88489 | 61500004041 | 74 219 | |
| 305 x 50,8 x 127 | 7A MED | | 3 000 | 1 | 3 | 58979 | 61500001260 | 67 921 | |
| 356 x 25,4 x 203,2 | 7A CRS | | 3 000 | 1 | 1 | 58985 | 61500023652 | 55 515 | |
| 356 x 50,8 x 203,2 | 7A CRS | | 3 000 | 1 | 1 | 58982 | 61500001922 | 111 029 | |

3M™ MF-WL Scotch-Brite™ felületkezelő korong

A CP-WL-hez hasonló szerkezetű. Finom, homogén felület érhető el vele és kevésbé agresszív.





| Méret mm | Finomság | | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|---------------------|----------|--|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 152 x 50,8 x 25,4 | 5A CRS | | 3 400 | 4 | 2 | 58971 | 61500037900 | 22 192 | |
| 203 x 25,4 x 76,2 | 5A CRS | | 3 400 | 3 | 3 | 58973 | 61500109543 | 17 439 | |
| | 5A MED | | 3 400 | 3 | 3 | 58974 | 61500109535 | 17 439 | |
| 356 x 76,4 x 203,2 | 5A CRS | | 2 000 | 1 | 1 | 58975 | 61500102696 | 153 361 | |
| 356 x 152,4 x 203,2 | 5A MED | | 2 000 | 1 | 1 | 58969 | 61500065042 | 200 617 | |

3M™ XR-WM Scotch-Brite™ sorjázó korong

Egyenletes futású, és egységes teljesítményt nyújt teljes élettartama alatt.

Nem mar a felületbe, az alkatrész alakját nem vagy csak kis mértékben változtatja meg, és nem okoz másodlagos sorját.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulatszám | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------------|----------|------|------------------------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 152 x 12,7 x 25,4 | HA 80 | zöld | 3 000 | 2 | 2 | 60622 | 61500192010 | 16 990 | |
| | HA 120 | | 3 000 | 2 | 2 | 62041 | 61500189305 | 16 990 | |
| | HA 240 | | 3 000 | 2 | 2 | 62045 | 61500189354 | 16 990 | |
| 152 x 25,4 x 25,4 | HA 80 | zöld | 3 000 | 1 | 1 | 60623 | 61500192028 | 24 759 | |
| | HA 120 | | 3 000 | 1 | 1 | 60187 | 61500189313 | 24 759 | |
| | HA 240 | | 3 000 | 1 | 1 | 62046 | 61500189362 | 26 940 | |
| 203 x 12,7 x 76,2 | HA 80 | zöld | 3 000 | 2 | 2 | 60624 | 61500192036 | 21 352 | |
| | HA 120 | | 3 000 | 2 | 2 | 62043 | 61500189321 | 21 352 | |
| | HA 240 | | 3 000 | 2 | 2 | 62067 | 61500295755 | 21 352 | |
| 203 x 25,4 x 76,2 | HA 80 | zöld | 3 000 | 1 | 1 | 60625 | 61500192044 | 37 995 | |
| | HA 120 | | 3 000 | 1 | 1 | 62044 | 61500189339 | 37 995 | |
| | HA 240 | | 3 000 | 1 | 1 | 62048 | 61500189388 | 37 995 | |

A termék megegyezik DL-WM Scotch-Brite™ sorjázó koronggal, csak a megnevezése változott.

Tartozékok

3M™ MN-AC felfogó

Használatukkal a kisméretű Scotch-Brite korongok egyenes csiszológépekre is alkalmazhatóak. (5 db / csomag)



| Termék | Furat méret mm | Szélesség mm (-ig) | Tengely mm | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/csomag | Raktári termék |
|--------|----------------|--------------------|------------|------------|-----|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | |
| 990M | 9,5 | 12,7 | 6 | 5 | 1 | PN05996 | XN000623514 | 32 042 | |
| 936M | 4,8 | 25,4 | 6 | 5 | 25 | 85006 | XN000623498 | 14 482 | |
| 933M | 6,3 | 25,4 | 6 | 1 | 5 | 85004 | 60980026326 | 9 705 | |

(Kép: 1. 990M, 2. 936M, 3. 933M)

3M™ FL-AC Szűkítő gyűrű

Használatával a kefék különböző tengelyméretre szerelhetők.



| Méret mm | Furat mm | Csomagolás | | Termék-szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------|----------|------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 50,8 | 13 | 1 | 1 | 61313 | DC272991316 | 9 459 | |
| 76,2 | 13 | 1 | 1 | 61311 | DC272991100 | 11 999 | |

3M™ Bristle Disc és Radial Bristle Brush ("Süntárcsa" és "Sünkefe")



Festékek, rozsdá, ragasztó maradványok, hegesztési elszíneződések eltávolítására alkalmas termékek. A finomsági tartomány P36-tól 1 mikronig terjed. A finomabb kefék minimális anyagleválasztás mellett egyenletes, finom felületet eredményeznek.


Az A típusú kefék merevbb sörtéi hatékonyabb anyagmunkálást tesznek lehetővé.

A C típusú kefék hajlított sörtéi jobban alkalmazkodnak a felületi egyenetlenségekhez.

Az S típusú kefék merev sörtéi hatékony anyagleválasztás mellett mindkét fogásirányban használhatók.

3M™ Bristle Disc/Süntárcsa


Festékek, rozsdá, ragasztó maradványok, hegesztési elszíneződések eltávolítására alkalmas termék, sarokcsiszolón történő alkalmazásra.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|----------------|----------|-------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 115 x 19 x M14 | P050 | zöld | 5 | 10 | BD-ZB | 24241 | 61500141850 | 9 965 | |
| | P080 | sárga | 5 | 10 | BD-ZB | 24242 | 61500141868 | 9 965 | |
| | P120 | fehér | 5 | 10 | BD-ZB | 24243 | 61500141876 | 9 965 | |

3M™ Radial Bristle Brush/Sünkefe A típus

Festékek, rozsdá, ragasztó maradványok, hegesztési elszíneződések eltávolítására alkalmas termék, asztali köszörőgépeken, illetve adapter segítségével alacsony fordulatú sarokcsiszolón történő alkalmazásra. Merev, ferde sörtéivel rendelkezik.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-----------------|----------|-------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 152 x 11 x 25,4 | P036 | barna | 1 | 5 | BB-ZB | 27603 | 61500151446 | 8 925 | |
| | P050 | zöld | 1 | 5 | BB-ZB | 27605 | 61500151461 | 8 925 | |
| | P080 | sárga | 1 | 5 | BB-ZB | 27606 | 61500151479 | 8 925 | |

3M™ Radial Bristle Brush/Sünkefe A típus utántöltő

Gazdaságos kiszerezésű forma.


| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------------|----------|-------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE* | MRM** | | | | | |
| 152 x 1,56 x 50,8 | P036 | barna | 40 | 2 | BB-ZB | 27621 | 61500151669 | 40 176 | |
| | P050 | zöld | 40 | 2 | BB-ZB | 27622 | 61500151677 | 40 176 | |
| | P080 | sárga | 40 | 2 | BB-ZB | 27623 | 61500151685 | 40 176 | |

* 40 db/karton

** karton

3M™ Radial Bristle Brush/Sünkefe C típus

Festékek, rozsdá, ragasztó maradványok, hegesztési elszíneződések eltávolítására alkalmas termék, asztali köszörűgépeken, illetve adapter segítségével alacsony fordulátú sarokcsiszolón történő alkalmazásra.
Hajlékony, ívelt sötétével rendelkezik.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|--------------------|----------|-------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 152 x 11 x 25,4 | P080 | sárga | 1 | 5 | BB-ZB | 60195 | 61500187770 | 11 601 | raktári |
| | P120 | fehér | 1 | 5 | BB-ZB | 60196 | 61500187747 | 11 601 | |
| | P220 | bordó | 1 | 5 | BB-ZB | 60197 | 61500187754 | 11 601 | |
| | P400 | kék | 1 | 5 | BB-ZB | 60198 | 61500187762 | 11 601 | |
| | 6 mikron | barack | 1 | 5 | BB-ZB | 60199 | 61500187788 | 19 936 | |
| | 1 mikron | világoszöld | 1 | 1 | BB-ZB | 60200 | 61500187796 | 19 936 | |
| 194 x 25,4 x 31,75 | P080 | sárga | 1 | 2 | BB-ZB | 61219 | 61500190204 | 41 638 | |
| | P120 | fehér | 1 | 2 | BB-ZB | 61221 | 61500190212 | 41 638 | |
| | P220 | bordó | 1 | 2 | BB-ZB | 61222 | 61500189479 | 41 638 | |
| | P400 | kék | 1 | 2 | BB-ZB | 61223 | 61500189487 | 41 638 | |

3M™ Radial Bristle Brush/Sünkefe C típus utántöltő

Gazdaságos kiszerezésű forma.


| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/ karton | Raktári termék |
|--------------------|----------|-------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | BCSE* | MRM** | | | | | |
| 152 x 1,56 x 50,8 | P080 | sárga | 40 | 2 | BB-ZB | 33055 | 61500189172 | 52 198 | |
| | P120 | fehér | 40 | 2 | BB-ZB | 33056 | 61500189180 | 52 198 | |
| | P220 | bordó | 40 | 2 | BB-ZB | 33057 | 61500189198 | 52 198 | |
| | P400 | kék | 40 | 2 | BB-ZB | 33058 | 61500189206 | 52 198 | |
| 194 x 1,56 x 31,75 | P080 | sárga | 40 | 2 | BB-ZB | | 61500190576 | 174 733 | |
| | P120 | fehér | 40 | 2 | BB-ZB | | 61500190584 | 174 733 | |
| | P220 | bordó | 40 | 2 | BB-ZB | | 61500190592 | 174 733 | |
| | P400 | kék | 40 | 2 | BB-ZB | | 61500190600 | 174 733 | |

* 40 db/karton

** karton

3M™ Radial Bristle Brush/Sünkefe S típus

Festékek, rozsdá, ragasztó maradványok, hegesztési elszíneződések eltávolítására alkalmas termék, asztali köszörűgépeken illetve adapter segítségével alacsony fordulátú sarokcsiszolón történő alkalmazásra.
Merev, egyenes sötétével rendelkezik.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------------|----------|-------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 203 x 25,4 x 31,75 | P050 | zöld | 1 | 2 | BB-ZB | 61217 | 61500189446 | 41 638 | |
| | P080 | sárga | 1 | 2 | BB-ZB | 61218 | 61500189453 | 41 638 | |
| | P120 | fehér | 1 | 2 | BB-ZB | 61220 | 61500189461 | 41 638 | |

3M™ Radial Bristle Brush/Sünkefe S típus utántöltő

Gazdaságos kiszerezésű forma.

| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------------|----------|-------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE* | MRM** | | | | | |
| 203 x 1,56x 31,75 | P050 | zöld | 40 | 2 | BB-ZB | | 61500190543 | 174 733 | |
| | P080 | sárga | 40 | 2 | BB-ZB | | 61500190550 | 174 733 | |
| | P120 | fehér | 40 | 2 | BB-ZB | | 61500190568 | 174 733 | |

* 40 db/karton

** karton


3M™ Radial Bristle Brush/Sünkefe

A típus: 25 mm

Az A típusú kefék merevebb sörtéi hatékonyabb anyagmunkálást tesznek lehetővé.

C típus: 14 mm, 19 mm, 50 mm és 75 mm

A C típusú kefék hajlított sörtéi jobban alkalmazkodnak a felületi egyenetlenségekhez.



| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 14 | P120 | fehér | 48 | 192 | RB-ZB | 27614 | 61500151594 | 235 | |
| | P220 | bordó | 48 | 192 | RB-ZB | 27615 | 61500151602 | 235 | |
| | P400 | kék | 48 | 192 | RB-ZB | 27616 | 61500151610 | 235 | |
| | Pumice | rózsaszín | 48 | 192 | RB-ZB | 27617 | 61500151628 | 235 | |
| | 6 mikron | barack | 48 | 192 | RB-ZB | 27618 | 61500151636 | 235 | |
| | 1 mikron | világoszöld | 48 | 192 | RB-ZB | 27619 | 61500151644 | 230 | |
| 19 | P080 | sárga | 48 | 192 | RB-ZB | 25755 | 61500147972 | 250 | |
| | P220 | bordó | 48 | 192 | RB-ZB | 25757 | 61500147998 | 250 | |
| | P400 | kék | 48 | 192 | RB-ZB | 25758 | 61500148004 | 250 | |
| | Pumice | rózsaszín | 48 | 192 | RB-ZB | 25759 | 61500148012 | 250 | |
| | 6 mikron | barack | 48 | 192 | RB-ZB | 30001 | 61500153368 | 250 | |
| | 1 mikron | világoszöld | 48 | 192 | RB-ZB | 30002 | 61500153376 | 250 | |
| 25 | P036 | barna | 24 | 96 | RB-ZB | 27610 | 61500151552 | 345 | |
| | P050 | zöld | 24 | 192 | RB-ZB | 27611 | 61500151560 | 350 | |
| | P080 | sárga | 24 | 96 | RB-ZB | 27612 | 61500151578 | 350 | |
| | P120 | fehér | 24 | 96 | RB-ZB | 27613 | 61500151586 | 350 | |
| 50 | P080 | sárga | 40 | 80 | RB-ZB | 30118 | 61500175999 | 976 | |
| | P120 | fehér | 40 | 80 | RB-ZB | 30120 | 61500176013 | 976 | |
| | P220 | bordó | 40 | 80 | RB-ZB | 30121 | 61500176021 | 976 | |
| | P400 | kék | 40 | 80 | RB-ZB | 30122 | 61500176039 | 976 | |
| | Pumice | rózsaszín | 40 | 80 | RB-ZB | 30123 | 61500176047 | 976 | |
| | 6 mikron | barack | 40 | 80 | RB-ZB | 30124 | 61500176054 | 976 | |
| 1 mikron | világoszöld | 40 | 80 | RB-ZB | 30125 | 61500176062 | 976 | | |
| 75 | P080 | sárga | 40 | 80 | RB-ZB | 30126 | 61500176070 | 1 146 | raktári |
| | P120 | fehér | 40 | 80 | RB-ZB | 30127 | 61500176088 | 1 146 | |
| | P220 | bordó | 40 | 80 | RB-ZB | 30128 | 61500176096 | 1 146 | raktári |
| | P400 | kék | 40 | 80 | RB-ZB | 30129 | 61500176104 | 1 146 | |
| | 6 mikron | barack | 40 | 80 | RB-ZB | 30131 | 61500176120 | 1 146 | |
| | 1 mikron | világoszöld | 40 | 80 | RB-ZB | 30132 | 61500176138 | 1 146 | |

Tartozékok

Bővítő adapter 152 mm-es sünkeféhez

Segítségével bármilyen szélességű kefe összeállítható.

| Méret mm | | | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|--------------------|--|--|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 50,8 x 12,7 x 25,4 | | | 40 | 40 | MS-AC | 27629 | 61500176153 | 1 371 | |

Perem 152 mm-es sünkeféhez

Egyedi összeállítású kefékhez.



| Méret mm | | | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|--|--|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 50,8 x 25,4 | | | 25 | 50 | FL-AC | 27628 | 61500151735 | 2 882 | |

MN-AC felfogó

BB-ZB & RB-ZB C típushoz



| Méret mm | | | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------|--|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 150 mm-hez | tengely: 6 | | 5 | 5 | 900/6 | 07947 | XC003410443 | 1 888 | |

3M™ Match & Finish csiszolási rendszer

3M™ Match & Finish csiszolórendszer csövek, korlátvasak és nagy felületek gyors csiszolására és finiselésére.

Mini végtelenített szalagok

Használhatók felfújható illetve különböző keménységű gumi dobokhoz.



3M™ 777F Mini végtelenített szalag

Cubitron™ kerámiaszemcsés és csiszolási segédanyaggal bevont vászon csiszolószalag.

A szokásos alumínium-oxid csiszolóanyagokhoz képest kevésbé melegszik fel és hosszabb élettartamú. Kiválóan alkalmas rozsdamentes acélhoz.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|---------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 289 | P040 | bordó | | 10 | 10 | 777F | 66154 | DC077731164 | 1 746 | |
| | P060 | narancs | | 10 | 10 | 777F | 66155 | DC077731172 | 1 636 | |
| | P080 | sárga | | 10 | 10 | 777F | 66156 | DC077731180 | 1 591 | |
| | P120 | fehér | | 10 | 10 | 777F | 66157 | DC077731198 | 1 571 | |

3M™ 947D Mini végtelenített szalag

A 3M legújabb fejlesztésű Cubitron™ kerámiaszemcsés és csiszolási segédanyaggal bevont vászon csiszolószalagja. Rozsdamentes acélon extra hosszú élettartamot biztosít.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|---------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 289 | P060 | narancs | | 10 | 20 | 947D | | DC947360103 | 830 | |
| | P080 | sárga | | 10 | 20 | 947D | 61916 | DC947360111 | 830 | |
| | P120 | fehér | | 10 | 20 | 947D | | DC947360293 | 830 | |

3M™ 237AA Mini végtelenített szalag

Szénacél, rozsdamentes acél, nikkel és kobaltkróm ötvözetek csiszolására alkalmas.

Alumínium-oxid szemcsével készült, félflexibilis hordozójú rendezett felületű Trizact™ csiszolóanyag.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 289 | A160 | | | 20 | 20 | 237AA | 66165 | DC023760192 | 1 255 | |
| | A080 | | | 20 | 20 | 237AA | 66166 | DC023760200 | 1 255 | |
| | A065 | | | 20 | 20 | 237AA | 66167 | DC023760218 | 1 255 | |
| | A030 | | | 20 | 20 | 237AA | 66168 | DC023760226 | 1 255 | |

3M™ 337DC Mini végtelenített szalag

Alumínium-oxid szemcsével készült, félflexibilis hordozójú rendezett felületű Trizact™ csiszolóanyag. A 237AA-hoz képest agresszívebb anyagmunkálással rendelkezik, emellett homogén csiszolati kép érhető el vele.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 289 | A300 | | | 20 | 40 | 337DC | | DN111100611 | | 1 526 |
| | A160 | | | 20 | 40 | 337DC | 60167 | DN111100579 | | 1 526 |
| | A100 | | | 20 | 40 | 337DC | | DN111100587 | | 1 526 |
| | A065 | | | 20 | 40 | 337DC | 60174 | DN111100660 | | 1 526 |
| | A045 | | | 20 | 40 | 337DC | | DN111100637 | | 1 526 |

3M™ SC-BF Scotch-Brite™ Mini végtelenített szalag

Kiválóan alkalmas a durva csiszolóanyag karcainak finomításához.

Használatával lágy szálciszolt felület érhető el.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|-------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 289 | A CRS | kék | | 1 | 5 | SC-BF | 66159 | DN999992816 | | 5 668 |
| | A MED | bordó | | 1 | 5 | SC-BF | 66160 | DN999992824 | | 5 142 |
| | A VFN | kék | | 1 | 5 | SC-BF | 66161 | DN999992832 | | 5 048 |

3M™ SE-BF LS Scotch-Brite™ Mini végtelenített szalag

Kis mértékű anyagleválasztásra alkalmas termék.

Használatával karakteres szálracsiszolt felület érhető el.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 289 | A CRS | barna/kék | | 1 | 5 | SE-BF | 66158 | 61000021842 | | 5 854 |

Mini kefék

3M™ Scotch-Brite™ Mini kefék 4-es horonnyal

A CS-MB tisztítási és finiselési feladatokra alkalmas mini kefe. Sajátságos rugalmassága lehetővé teszi az egyenletes megmunkálást nagy nyomóerő alkalmazása nélkül.

A CP-MB "mattírozó" felületkezelésre és könnyű sorjázásra szolgáló kefe.

A CF-MB finom felületmegmunkálásra szolgáló minikefe kétféle szemcsenagysággal.



| Méret mm | Finomság | Szín | Maximális fordulat- szám | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|----------------|----------|--------|--------------------------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|--|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 100 x 100 x 19 | A CRS | fekete | 4 000 | 2 | 8 | CS-MB | 00577 | KB979001207 | | 28 811 |
| | A MED | barna | 4 000 | 2 | 2 | CP-MB | 00578 | KB979001199 | | 19 030 |
| | A FIN | bordó | 4 500 | 8 | 2 | WR-MB | 00580 | KB979000886 | | 16 393 |
| | S MED | szürke | 4 500 | 8 | 2 | CF-MB | 00579 | KB979001181 | | 18 495 |

Tartozékok

| Méret mm | | Szín | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|---------------|-----------------|----------------|--------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | BCSE | MRM | | | | | |
| 90 x 100 x 19 | Felfújható dob | kemény puha | fekete | 1 | 1 | MA-AC | 09325 | XN000626582 | 50 426 | |
| | Expander dob | | fekete | 1 | 1 | MA-AC | 09323 | XN000626566 | 35 216 | |
| | Expander dob | | fehér | 1 | 1 | MA-AC | 09324 | DN999985893 | 52 099 | |
| 90 x 100 x 10 | Adapter (10 mm) | | | 1 | 1 | | 09326 | XN000626590 | 20 238 | |
| 60 x 100 x 19 | Meghajtódob | | sárga | 1 | 1 | MA-AC | 09329 | XN000626681 | 50 426 | |
| 25 x 50000 | Ragasztószalag* | | | 12 | 36 | 8956 | 09338 | KT000000325 | 834 | |

* 3M Ragasztástechnikai termék. Az aktuális árat a mindenkor 3M Ipari ragasztószalagok és ragasztók árlista tartalmazza!

Ezekre a termékekre nem az csiszolós forgalmazói szerződésben foglalt kedvezmények az irányadóak.

3M™ Mikrocsiszoló anyagok

3M™ Trizact™ öntapadós korongok

| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/tekercs | Raktári termék |
|-------------|----------|------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | | |

(25 korong/tekercs)

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|---|---|-------|-------|-------------|---------------|--|
| 127 x 16 | A35 | zöld | 1 | 1 | 268XA | 88930 | XC003410237 | 20 045 | |
| | A10 | kék | 1 | 1 | 268XA | 88928 | XC003410245 | 20 045 | |
| | A5 | barna | 1 | 1 | 268XA | 88925 | XC003410252 | 20 045 | |

(100 korong/tekercs)

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|---|---|-------|-------|-------------|---------------|--|
| 127 x 16 | A35 | zöld | 1 | 1 | 268XA | 94140 | 60010021578 | 73 114 | |
| | A10 | kék | 1 | 1 | 268XA | 94126 | 60010021586 | 73 114 | |
| | A5 | barna | 1 | 1 | 268XA | 94142 | 60010021594 | 73 114 | |

(25 korong/tekercs)

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|---|---|-------|-------|-------------|---------------|--|
| 127 x 16 | polish | fehér | 1 | 1 | 468XA | 88923 | XC003410260 | 30 951 | |
|----------|--------|-------|---|---|-------|-------|-------------|---------------|--|

(100 korong/tekercs)

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|---|---|-------|-------|-------------|----------------|--|
| 127 x 16 | polish | fehér | 1 | 1 | 468XA | 94149 | 60010021602 | 117 898 | |
|----------|--------|-------|---|---|-------|-------|-------------|----------------|--|

Tartozékok

| Méret mm | Finomság | Szín | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|----------|------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | BCSE | MRM | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|---|---|--|------|-------------|--------------|--|
| 127 (M14) | Stikit felfogó | | 1 | 5 | | 9339 | DN999981686 | 7 515 | |
| | IF 610 interface | | 1 | 4 | | | GC800743590 | 7 892 | |

3M™ Trizact™ Üvegjavító rendszer

| Méret | | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------|--|------------|-----|--------|-----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--|-------|-------------|----------------|--|
| Üvegjavító rendszer géppel | | 1 | 1 | | 78131 | DN999981306 | 365 794 | |
| Üvegjavító rendszer gép nélkül | | 1 | 1 | | 09343 | GC800752666 | 213 541 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---|---|--|-------|-------------|---------------|---------|
| 1 liter | Üvegpolírozó paszta | 1 | 6 | | 60150 | DC272991712 | 18 909 | raktári |
|---------|---------------------|---|---|--|-------|-------------|---------------|---------|

3M™ Imperial™ Microfinishing Film (IMFF)

A 3M Imperial mikrofiniselő anyagok rendkívül erős poliészter hordozóján a mikron méretű csiszolószemcsék biztosítják a nagyobb vágóteljesítményt, a gyanta kötés pedig a megnövelt élettartamot.

Az eredmény: nagy vágóteljesítmény, egyöntetű felület. A 3M 266L tépőzáras mikrofiniselő anyagok eltömődésgátló Fre-Cut™ bevonata megnöveli a termék teljesítményét és az élettartamát.

Alkalmazás: fém, műanyag, üvegszál, fa.

Forma: korong, lap, tekercs, szalag (A tekercsekről és szalagokról kérje árajánlatunkat).

Hordozó: 3 mil vagy 5 mil vastagság. A korongok és lapok öntapadós vagy tépőzáras felfogatással kaphatók.

Szemcse: Alumínium-oxid/Szilícium-karbid

Finomság (Mikron): 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 9

(Nem minden termék kapható minden finomságban)

Szín: (Alumínium-oxid)

100 fekete

80 fekete

60 fekete

50 lila

40 kék

30 zöld

20 bordó

15 narancs

9 világoskék

Szín: (Szilícium-karbid): minden finomságban fekete

3M™ Imperial™ Microfinishing Film (IMFF) öntapadós

Alumínium oxid szemcsés



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------|------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | | |
| 300 x 350 | 9 mikron | 100 | 100 | 268L | 114033 | GC800590397 | 2 527 | |
| | 15 mikron | 100 | 100 | 268L | | GC800590405 | 2 527 | |
| | 30 mikron | 100 | 100 | 268L | | GC800590421 | 2 527 | |
| | 60 mikron | 100 | 100 | 268L | | GC800590454 | 2 527 | |
| | 80 mikron | 100 | 100 | 268L | 118187 | GC800590462 | 2 527 | |
| | 100 mikron | 100 | 100 | 268L | 107479 | GC800590470 | 2 527 | |
| | P80 | 50 | 50 | 272L | | GC800155472 | 4 268 | |

3M™ Flexibilis gyémánt csiszolóanyagok

A nehezen megmunkálható felületen a 3M flexibilis gyémánt termékeivel jobb finis érhető el, miközben a magas vágóteljesítményről sem kell lemondani. A mikron méretű gyémántszemcsék gyantakötéssel vagy fémkötéssel illeszkednek a rugalmas hordozón, mely biztosítja a hosszú élettartamot. A mintázatnak köszönhetően a termékek nem tömődnek el.

Alkalmazás: fém, üveg, kő, kerámia, kompozitok és más nehezen csiszolható felületek.

Forma: fenőkő, kézi blokk, reszelő, korong, lap, szalag (A szalagokról és Roloc korongokról kérje árajánlatunkat).

Hordozó: A korongok és lapok öntapadós és tépőzáras hordozóval is kaphatók.


Szemcse: gyémántszemcsék

Finomság N250, N125, N74, N40, N20, N10, R30, R10, R2 (N: fémkötés/ R:gyantakötés)

(Nem minden termék kapható minden finomságban)

Szín:

| | |
|------|---------|
| N250 | zöld |
| N125 | fekete |
| N074 | piros |
| N040 | sárga |
| N020 | fehér |
| N010 | kék |
| R030 | sárga |
| R010 | fehér |
| R002 | narancs |



3M™ 6223J gyémánt fenőkő

| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 50 x 150 | N74 | 1 | 5 | 65321 | GC800538248 | 28 656 | |
| | N40 | 1 | 5 | 65320 | GC800538255 | 28 656 | |
| | N20 | 1 | 5 | 65319 | GC800538263 | 28 656 | |

3M™ 6220J gyémánt fenőkő




| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|------------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 25 x 100 DW41 | N125 | 5 | 10 | 78875 | GC800385301 | 6 679 | |
| | N074 | 5 | 5 | 78876 | GC800385319 | 6 679 | |
| | N040 | 5 | 10 | 80346 | GC800385327 | 6 133 | |
| | N020 | 5 | 10 | 78877 | GC800385335 | 6 133 | |
| 50 x 150 DW62 | N125 | 5 | 5 | 58563 | GC800385343 | 18 861 | |
| | N074 | 5 | 10 | 65318 | GC800385350 | 15 788 | |
| | N040 | 5 | 5 | 65317 | GC800385368 | 15 788 | |
| | N020 | 5 | 10 | 65316 | GC800385376 | 15 788 | |
| 75 x 200 DW83 | N074 | 3 | 3 | 78880 | GC800385392 | 24 673 | |
| | N040 | 3 | 3 | 78881 | GC800385400 | 23 898 | |
| | N020 | 3 | 3 | 78882 | GC800385418 | 23 898 | |

3M™ 6200J kézi blokk



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|--------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 55 x 90 x 25 | N250 | 10 | 10 | | GC800414804 | 8 249 | raktári raktári raktári |
| | N125 | 10 | 10 | | GC800414812 | 7 013 | |
| | N074 | 10 | 10 | 65307 | GC800414820 | 5 498 | |
| | N040 | 10 | 10 | 65306 | GC800414838 | 4 963 | |
| | N020 | 10 | 10 | 65305 | GC800418359 | 4 658 | |
| | N010 | 10 | 10 | | GC800448380 | 5 113 | |
| | R030 | 10 | 10 | | GC800414846 | 3 537 | |
| | R010 | 10 | 10 | 58609 | GC800414853 | 3 537 | |
| R002 | 10 | 10 | | GC800418367 | 3 722 | | |

3M™ 6210J gyémántreszelő



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|------------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 6 x 62 Nr. 4 | N125 | 10 | 20 | 78659 | GC800288216 | 1 735 | |
| | N074 | 10 | 20 | 78660 | GC800288224 | 1 636 | |
| 12 x 44 Nr. 2 | N125 | 10 | 20 | 78651 | GC800288133 | 1 756 | |
| | N074 | 10 | 20 | 78652 | GC800288141 | 1 756 | |
| | N040 | | 20 | 78653 | GC800288158 | 1 716 | |
| | N020 | | 20 | 78654 | GC800288166 | 1 716 | |
| 12 x 44 Nr. 3 | N125 | 10 | 10 | 78655 | GC800288174 | 1 890 | |
| | N074 | 10 | 20 | 78656 | GC800288182 | 1 791 | |
| 19 x 37 Nr. 1 | N125 | 10 | 20 | 78644 | GC800288091 | 2 171 | |
| | N074 | 10 | 10 | 78645 | GC800288109 | 1 890 | |
| | N040 | 10 | 10 | 78646 | GC800288117 | 1 890 | |
| | N020 | 10 | 20 | 78647 | GC800288125 | 1 890 | |

6210J Készlet (4 db) 1 méret- 4 finomság


Finomsági tartomány valamennyi méretben: N125, N074, N040, N020

| | | | | | | | |
|---------|------|---|---|-------|-------------|--------------|--|
| 12 x 44 | Mind | 1 | 5 | 65309 | GC800288026 | 7 199 | |
|---------|------|---|---|-------|-------------|--------------|--|

6210J Készlet (4 db) 4 méret - 1 finomság

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|-------|-------------|--------------|--|
| | N125 | 1 | 5 | 65315 | GC800288059 | 7 714 | |
| | N074 | 1 | 5 | 65314 | GC800288067 | 7 149 | |

3M™ 6000J csiszolóív



| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 230 x 280 | N250 | 1 | 1 | 79457 | GC800489061 | 83 019 | |
| | N125 | 1 | 1 | 79458 | GC800489079 | 66 626 | |
| | N074 | 1 | 1 | 79459 | GC800489087 | 49 717 | |
| | N040 | 1 | 1 | 79460 | GC800489095 | 42 862 | |
| | N020 | 1 | 2 | 79467 | GC800489129 | 41 907 | |
| | R010 | 1 | 1 | 79463 | GC800489111 | 26 529 | |


3M™ 6002J tépőzárás csiszolóív

| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 70 x 125 | N250 | 5 | 5 | 79366 | GC800459684 | 13 412 | |
| | N125 | 5 | 5 | 79365 | GC800459692 | 10 686 | |
| | N074 | 5 | 5 | 79367 | GC800458876 | 8 500 | |
| | N040 | 5 | 5 | 79368 | GC800459718 | 7 939 | |
| | N020 | 5 | 5 | 79369 | GC800459726 | 7 939 | |
| | R030 | 5 | 5 | 79370 | GC800459734 | 5 183 | |
| | R010 | 5 | 5 | 79371 | GC800459742 | 5 183 | |
| 230 x 280 | N250 | 1 | 1 | 79417 | GC800386184 | 9 095 | |
| | N125 | 1 | 1 | 79418 | GC800386192 | 72 633 | |
| | N074 | 1 | 1 | 79419 | GC800386200 | 56 595 | |
| | N040 | 1 | 1 | 79420 | GC800386218 | 51 683 | |
| | N020 | 1 | 1 | 79421 | GC800386226 | 51 683 | |
| | R030 | 1 | 1 | 79422 | GC800386234 | 32 202 | |
| | R010 | 1 | 1 | 79423 | GC800386242 | 32 202 | |

3M™ 6008J öntapadós csiszolóív

| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | | |
| 100 x 100 | N250 | 1 | 5 | | GC800386614 | 14 388 | |
| | N125 | 1 | 5 | 79444 | GC800386622 | 11 532 | |
| | N074 | 1 | 5 | 79445 | GC800386630 | 8 609 | |
| | N040 | 1 | 5 | | GC800386648 | 8 324 | |
| 230 x 280 | N250 | 1 | 1 | 79448 | GC800386325 | 92 604 | |
| | N125 | 1 | 1 | 79449 | GC800386333 | 74 215 | |
| | N074 | 1 | 1 | 79450 | GC800386341 | 55 389 | |
| | N040 | 1 | 1 | 79451 | GC800386358 | 53 614 | |
| | N020 | 1 | 1 | 79452 | GC800386366 | 53 614 | |
| | R010 | 1 | 1 | 79455 | GC800386382 | 33 683 | |


3M™ Hookit™ kézi felfogó tépőzárás csiszolólapokhoz*



| Méret mm | Típus | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|--------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | |
| 70 x 125 | kemény | 1 | 10 | 05740 | 60980032787 | 11 734 |
| | puha | 1 | 5 | 05742 | XC003409957 | 3 522 |

* 3M Autóipari termék. Az aktuális árat a mindenkori 3M Autóipari árlista tartalmazza!

3M™ Flexibilis gyémánt csiszolókorongok



3M™ 6002J tépőzárás csiszolókorong

| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | |
| 100 | N250 | 2 | 2 | 79048 | GC800387745 | 13 722 |
| | N125 | 2 | 4 | 79049 | GC800387752 | 12 286 |
| | N074 | 2 | 2 | 79050 | GC800387760 | 9 780 |
| | N040 | 2 | 4 | 79052 | GC800387778 | 8 735 |
| | N020 | 2 | 4 | 79053 | GC800387786 | 8 144 |
| | R030 | 2 | 4 | 79054 | GC800387794 | 5 958 |
| 100 x 25 | N250 | 2 | 2 | 79058 | GC800387810 | 13 717 |
| | N125 | 2 | 2 | 79059 | GC800387828 | 11 291 |
| | N074 | 2 | 2 | 79068 | GC800387836 | 9 780 |
| | N040 | 2 | 2 | 79072 | GC800387844 | 8 735 |
| | N020 | 2 | 2 | 79073 | GC800387851 | 5 863 |
| | R030 | 2 | 2 | 79074 | GC800387869 | 5 958 |
| 115 x 25 | R010 | 2 | 2 | 79079 | GC800387877 | 5 958 |
| | N250 | 2 | 6 | 68134 | GC800409127 | 17 860 |
| | N125 | 2 | 6 | 58580 | GC800409135 | 15 963 |
| | N074 | 2 | 6 | 58581 | GC800409143 | 12 626 |
| | N040 | 2 | 6 | 58582 | GC800409150 | 11 241 |
| | R030 | 2 | 6 | 58583 | GC800409176 | 7 568 |
| 150 | R010 | 2 | 6 | 58584 | GC800409184 | 7 568 |
| | N250 | 2 | 2 | 79081 | GC800388024 | 29 731 |
| | N125 | 2 | 2 | 79083 | GC800388032 | 2 682 |
| | N074 | 2 | 2 | 79084 | GC800388040 | 20 846 |
| | N040 | 2 | 2 | 79085 | GC800388057 | 18 465 |
| 200 | N020 | 2 | 1 | 79086 | GC800388065 | 18 124 |
| | N250 | 1 | 1 | | GC800420223 | 83 530 |

3M™ 6008J öntapadás csiszolókorong

| Méret mm | Finomság | Csomagolás | | Termék- szám | Rendelési szám | Raktári termék |
|-------------|----------|------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| | | BCSE | MRM | | | |
| 150 | N020 | 1 | 2 | | GC800387315 | 15 534 |
| 200 | N250 | 1 | 4 | 79248 | GC800387463 | 48 966 |
| | N125 | 1 | 4 | 79249 | GC800387471 | 43 388 |
| | N074 | 1 | 1 | 79250 | GC800387489 | 33 052 |
| | N040 | 1 | 2 | 79251 | GC800387497 | 28 820 |
| | N020 | 1 | 4 | 79252 | GC800387505 | 28 235 |
| | R010 | 1 | 4 | 79256 | GC800787274 | 17 700 |
| 250 | N250 | 1 | 4 | 79259 | GC800787290 | 75 975 |
| | N125 | 1 | 4 | 79260 | GC800387612 | 67 286 |
| | N074 | 1 | 4 | 79261 | GC800387620 | 51 138 |
| | N040 | 1 | 4 | 79262 | GC800387638 | 45 219 |
| | N020 | 1 | 4 | 79263 | GC800387646 | 45 219 |
| | R010 | 1 | 1 | 79265 | GC800787415 | 27 164 |
| 300 | N250 | 1 | 1 | 79267 | GC800387679 | 109 003 |
| | N125 | 1 | 1 | 79268 | GC800387687 | 96 487 |
| | N074 | 1 | 1 | 79269 | GC800387695 | 73 212 |
| | N040 | 1 | 1 | 79270 | GC800387703 | 65 015 |
| | N020 | 1 | 1 | 79271 | GC800387711 | 65 015 |
| | R010 | 1 | 1 | 79273 | GC800387737 | 38 956 |

3M™ Hookit™ felfogó (M14)



| Méret mm | Csomagolás | Termék- szám | Rendelési szám | Listaár Ft/db | Raktári termék |
|-------------|------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | |
| 120 | 1 | 1 | 05503 | GC800372424 | 15 420 |

